


कपिलवस्तु जिल्लाको
ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ.व. २०८१/०८२



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति कपिलवस्तु
२०८१ आषाढ ३१

५१ विषयसूची ११७ ११७ ११७ ११७

विषय




पेज नं.

क. ज्याला	१
ख. फलामजन्य सामग्रीहरू	१
ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरू	२
घ. भवन निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू	४
ङ. सडकसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू	१०
च. पुलसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू	१०
छ. सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू	११
ज. वन पैदावारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू	१५
झ. खानेपानी सम्बन्धित सामग्रीहरू	१५
ञ. विद्युतसँग सम्बन्धी सामग्रीहरू	२८
ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसँग सम्बन्धित रेट	३१
५. विविध	३२


११७ ११७ ११७ ११७

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
		आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०८०/८१	आ.व. २०८१/८२	
क. ज्याला					
क. कामदारको ज्याला					
सबै ज्यामी / हेल्पर / चौकीदार / सिचाई ढल्पा / स्वीपर / चेनम्यान / श्रमिक	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६०७	६३०	६५०	
जस्ता अदक्ष कामदारहरू	"				
दक्ष कामदारहरू जस्तै डकमी / सिकमी / नकमी / चित्रकार / पेन्टर / पलाम्बर / अन्य मिस्त्रीहरू	"	८५९	९००	९००	
जुनियर ज्याब टेक्निसियन	"	६०७	६३०	६३०	
अपरेटर / ज्याब टेक्निसियन	"	६९८	७००	७००	
टेलिफोन पोलिंग लेबर	"	६०७	६४०	६४०	
इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	६२३	६४०	६४०	
इलेक्ट्रिक लाइनमेन	"	६२३	६४०	६४०	
मीटर रीडर	"	६२३	६३०	६३०	
गेट अपरेटर (अप्राविधिक)	"	६२३	६४०	६४०	
इलेक्ट्रिक फोर मेन	"	६९८	७००	७००	
इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	८५९	८७०	८७०	
क्लर्क (विद्वत्)	"	६९८	७००	७००	
सुपरभाइजर (अप्राविधिक)	"	६९८	७००	७००	
सुपरभाइजर (प्राविधिक)	"	८७०	८७०	८७०	
टेलिफोन टेक्निसियन	"	७३९	७५०	७५०	
वन ज्यामी सुपरभाइजर	"	८०६	८९०	८९०	
हलुका सवारी चालक	"	८५९	८६०	८६०	
दक्ष विद्युतीय ज्यामी				६८०	
सुराकी	प्रति व्यक्ति मासिक	९०,७४३	९०,७५०	९०,७५०	
अग्नी नियन्त्रक, वन इन्स्पेक्टर	"	९६,९९५	९६,२००	९६,२००	
नर्सरी नाइके	"	९६,९९५	९६,२००	९६,२००	
सहजकर्ता - उन्प्रेरक	"	९६,९९५	९६,२००	९६,२००	
ख. विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)					
इन्जिनियर / फरेस्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९,६९९	९,६२०	९,६२०	
सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	९,६९९	९,६२०	९,६२०	
जियोलॉजिस्ट	"	९,६९९	९,६२०	९,६२०	
सब इन्जिनियर-रेन्जर (Ranger)	"	९,२८९	९,३००	९,३००	
इलेक्ट्रिसियन	"	९,२८९	९,३००	९,३००	
असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	"	९,०७४	९,९००	९,९००	
अपरेटर (डोजर, लोडर, कम्प्रेसर, ट्रिपर आदी)	"	९,०७४	९,९००	९,९००	
ड्रिलर - वेल्डर/विद्युतीय थोइलर अपरेटर	"	९,६७	९,०००	९,०००	
पर्यटकीय गाईड एक स्थलको	एक पटक	५३७	५६०	५६०	
पर्यटकीय गाईड	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९,२८९	९,२९०	९,२९०	
अग्नि - नापी निरीक्षक	"	९,२८९	९,२९०	९,२९०	
वन विशेषज्ञ	"	३,२२३	३,२३०	३,२३०	
ग. गाडी भाडा सम्बन्धी					
double cap pickup (without fuel)	प्रति दिन	४,०००	४,०००	४,०००	
jeep, car or other light vehicles (without fuel)	प्रति दिन	४,०००	४,०००	४,०००	
minibus (20 to 22 seats) (without fuel)	प्रति दिन	८,०००	८,०००	८,०००	
bus (without fuel) - 22 seats	प्रति दिन	९,०००	९,०००	९,०००	
परिक्त पदका कामदारहरू बाहेक अन्य पदहरूमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सोको नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग					
रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।					
ख. फलामजन्य सामग्रीहरू					
फलामे डण्डी					
१०-२० मि. सम्म	प्रति केजी	९९	९५	९५	
२५ मि. मि	प्रति केजी	९९	९५	९५	
८, २८, ३२ मि. मि	प्रति केजी	१०९	१००	१००	
बाइन्डिङ बायर (एनिल्ड)	प्रति केजी	१२९	१२९	१२९	



जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
Mild Steel					
M.S. B class Pipe, पात्रा, एडज आर्च	प्रति केजी	९७	९७	९७	
M.S. angle विभिन्न साइजका	प्रति केजी	९४	९४	९४	
M.S. Sheet पात्रा	प्रति केजी	९९	९९	९९	
जोडक पाइपको टुस पालिन पोन्ट-फ्रिक्सेसन तथा जडान ग्याला	प्रति केजी	५३	५३	५३	
किला काटी	प्रति केजी	१२१	१२१	१२१	
नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	२००	२००	२००	
स्टील कोलाउमियल सटर - जडान सहित (३.५ केजी व फी)	प्रति केजी	१७१	१७१	१७१	
स्टील रोलिड सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	
एम एस गिल फ्रिक्सेसन जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	१५४	
स्याइरल सिडी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	१५४	
जि आई काउं तार - १२ गेज	प्रति केजी	११८	११८	११८	
जि आई ग्याभियन तार					
होम कोटेड	प्रति केजी	१२१	१२१	१२१	
मेडियम कोटेड	प्रति केजी	११६	११६	११६	
लाइट कोटेड कमसियल कोटेड	प्रति केजी	११०	११०	११०	
Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard					
Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र फि	८८	८८	८८	
Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र फि	१३२	१३२	१३२	
Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र फि	१७६	१७६	१७६	
Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete					
2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि	१,४३०	१,४३०	१,४३०	
2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि	१,२६५	१,२६५	१,२६५	
2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि	१,०४५	१,०४५	१,०४५	
1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि	९९०	९९०	९९०	
सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्कटपाता)					
२४ गेज हेमी (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१७,२८१	१७,२८१	१७,२८१	
२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१६,४७७	१६,४७७	१६,४७७	
२६ गेज हेमी (०.४१ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१३,४५०	१३,४५०	१३,४५०	
२६ गेज (मेडियम) (०.३७ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१२,३१९	१२,३१९	१२,३१९	
२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१२,०१२	१२,०१२	१२,०१२	
सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्कटपाता)					
२४ गेज (हेमी) (०.५२ मि.मि.)	प्रति वण्डल	१९,०६५	१९,०६५	१९,०६५	
A.S.P. Steel Sheet (रंगिन कर्कटपाता)					
लम्बाई (१०'-२२'), चौडाई ४२"					
Total Thickness 1 mm GI thickness (0.35 - 0.8) mm	प्रति र फि	३८५	३८५	३८५	
सि.जि.आइ.सीट (सादा ल्येन पाता)					
२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,४५२	१,४५२	१,४५२	
२६ गेज मेडियम (0.38 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३३७	१,३३७	१,३३७	
२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,२२१	१,२२१	१,२२१	
सि.जि.आइ.सीट (रंगिन ल्येन पाता)					
२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,५४०	१,५४०	१,५४०	
२६ गेज मेडियम (0.30 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट X ८ फिट)	प्रति थान	१,५३५	१,५३५	१,५३५	
छाना छाउने फाइबर पाताहरु					
UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि	१३२	१३२	१३२	
UPVC Ridge cover 3mm	प्रति गोटा	१,३२०	१,३२०	१,३२०	
कर्कट पाता छाउने सामग्री					
बोल्ट (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	६	६	६	
विटमिन वासर	१०० थान	३३	३३	३३	
जे हक	प्रति के जी	१४६	१४६	१४६	
कटोरी वासर	प्रति के जी	१६५	१६५	१६५	
ग. स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु					
डेटा (महामा)					
पुष्पम थोपी डेटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१४,५६०	१४,५६०	१४,५६०	
द्वितीय थोपी डेटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१३,०००	१३,०००	१३,०००	

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			टिप्पणी
एका इटा	प्रति घ मि	२,२८८	२,२८८	२,२८८	
मोशनमोड ६५ मि मि बाक्ला	प्रति हजार	१५,४९६	१५,४९६	१५,४९६	
मोशनमोड ५५ मि मि बाक्ला (Four side finished)	प्रति हजार	१५,४९६	१५,४९६	१५,४९६	
बुझा					
बुझा रोयन्टी	प्र घ फि		प्रदेशले निर्धारण गरेको रोयन्टी अनुसार		
गिट्टी (Aggregate)					
का) क्रुड स्टोन एगिगेट (कसरमा)					
१ - ४० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	५७	५८	५८	
२ - २० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	५७	५८	५८	
३ - १० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	५७	५८	५८	
४ स्टान डस्ट	प्र घ फि	२७	२७	२७	
वेस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्र घ फि	५७	५८	५८	
ख) चालेको तथा पक्कालेको एग्रीगेट:					
१ - ४० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	४६	४८	४८	
२ - २० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	४६	४८	४८	
३ - १० मि मि डाउन गिट्टी	प्र घ फि	४६	४८	४८	
ग्रावेल स्थानीय खोलाको (River Bed Material)					
बालुवा					
खोलाको	प्र घ फि	४४	प्रदेशले निर्धारण गरे वर्गीकरण		
माटो					
माटो रोयन्टी		४००	प्रदेशले निर्धारण गरे वर्गीकरण		
Redimix concrete (RMC)					
M10	प्र घ मि	९,५००	९,५००	९,५००	
M15	प्र घ मि	१०,०००	१०,०००	१०,०००	
M20	प्र घ मि	१०,५००	१०,५००	११,०००	
M25	प्र घ मि	११,०००	११,०००	११,५००	
M30	प्र घ मि		११,५००	१२,०००	
M35	प्र घ मि		१३,५००	१४,०००	
M40	प्र घ मि		१५,०००	१५,५००	
M45	प्र घ मि		१५,५००	१६,०००	
घ. भवन निर्माणसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू					
सिमेन्ट					
नेपाली सिमेन्ट ओ पि सि (५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	७६९	५८०	५५०	
नेपाली सिमेन्ट पि पि सि (५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६७२	४८०	४५०	
सेतो सिमेन्ट (२५ के जी बोरा)	प्रति बोरा	९८०	१,०५०	१,०५०	
Silica Cement Admixture (२० के जी बोरा)	प्रति केजी	३२०	३२०	३२०	
Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stablizer)	प्रति लिटर	६,०००	६,०००	६,०००	
वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति केजी	७५	७५	७५	
वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड भोल	लिटर	२२९	२२९	२२९	
एन्टि टरमाइंट	लिटर	३२०	३२०	३२०	
प्लास्टिसाइजर	लिटर	३५०	३५०	३५०	
क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३५०	३५०	३५०	
प्रिकाष्ट आर.सि.सि.फेन्सिङ पोष्ट १०X१० से.मी.टप र १२X१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित					
६ फिट लामो	गोटा	१,१००	१,१००	१,१००	
७ फिट लामो	गोटा	१,३००	१,३००	१,३००	
होलो सिमेन्ट ब्लक					
१५" X ८" X ८"	प्रति थान	५५	५५	५५	
१५" X ८" X ८"	प्रति थान	६२	६२	६२	
RCC Door, Window and Arc Frame					



जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete					
RCC door and window	प्रति र फि.	२६०	२६०	२६०	
RCC ventilation	प्रति र फि.	२६६	२६६	२६६	
RCC Arc	प्रति र फि.	४५०	४५०	४५०	
Paving Floor/Footpath Concrete Tile					
Bricks with compressive strength M10 or above (Tolerance/others Machine Made Precast Concrete Bricks)					
Thickness: 70mm, Dimension 230*110*70					
Grey Color	प्र. घ. मि.	९,८०५	९,८०५	९,८०५	
Single Color	प्र. घ. मि.	१०,८९७	१०,८९७	१०,८९७	
Thickness: 55mm, Dimension 230*110*55					
Grey Color	प्र. घ. मि.	११,१८१	११,१८१	११,१८१	
Single Color	प्र. घ. मि.	११,८९०	११,८९०	११,८९०	
Hollocon with compressive strength M7 or above (Tolerance/others Machine Made)					
Thickness: 200mm, Dimension 390*200*190					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,५७२	१,५७२	१,५७२	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,९०२	१,९०२	१,९०२	
Thickness: 150mm, Dimension 390*150*190					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,२४१	१,२४१	१,२४१	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,४८९	१,४८९	१,४८९	
Thickness: 100mm, Dimension 390*100*190					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,०७५	१,०७५	१,०७५	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,२४१	१,२४१	१,२४१	
Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above (NS Standard)					
Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50					
Grey Color	प्र. घ. मि.	९०१	९०१	९०१	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,०९२	१,०९२	१,०९२	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,१७४	१,१७४	१,१७४	
Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60/234*203*60					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,०५६	८७०	८७०	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,२४७	९२५	९२५	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,३२९	९८०	९८०	
Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above (NS Standard)					
Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,४८३	१,४८३	१,४८३	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,५६६	१,५६६	१,५६६	
Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80/234*203*80					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,५६६	१,२९५	१,२९५	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,७५७	१,३५०	१,३५०	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,८३९	१,४००	१,४००	
Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 200*100*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,४८७	१,१३०	१,१३०	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,८१०	१,२४०	१,२४०	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,९४८	१,३५०	१,३५०	
Rectangular Interlock with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension 200*100*100 (NS Standard)					
Grey Color	प्र. घ. मि.	३,२७६	३,२७६	३,२७६	
Single Color	प्र. घ. मि.	३,६१८	३,६१८	३,६१८	
Blended Color	प्र. घ. मि.	३,७५५	३,७५५	३,७५५	
Interlock I Pavers compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm/60mm Dimension 200*165*50 (NS Standard), 200*160*60					
Grey Color	प्र. घ. मि.	१,२६४	१,०८०	१,०८०	
Single Color	प्र. घ. मि.	१,५०१	१,१९०	१,१९०	
Blended Color	प्र. घ. मि.	१,६०२	१,२४०	१,२४०	


जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			टिप्पणी
Interlock 1 Pavers compressive strength M40 or above Thickness: 80mm, Dimension 200*165*80 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,८५०	१,८५०	१,८५०	
Single Color	प्र.व. मि.	२,०८७	२,०८७	२,०८७	
Blended Color	प्र.व. मि.	२,१७७	२,१७७	२,१७७	
Uni Interlock with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 240*120*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,२३२	१,२३२	१,२३२	
Single Color	प्र.व. मि.	१,४५४	१,४५४	१,४५४	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
Zigzag Interlock with compressive strength M40 or above Thickness: 80mm, Dimension 225*112.5*80 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,९७३	१,९७३	१,९७३	
Single Color	प्र.व. मि.	२,२४०	२,२४०	२,२४०	
Blended Color	प्र.व. मि.	२,३४८	२,३४८	२,३४८	
Zigzag Interlock Pavers with compressive strength M50 or above Thickness: 100mm, Dimension 225*112.5*100 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	३,१५१	३,१५१	३,१५१	
Single Color	प्र.व. मि.	३,४७९	३,४७९	३,४७९	
Blended Color	प्र.व. मि.	३,६१०	३,६१०	३,६१०	
Romba 3D interlock Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 200*173*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,३३९	१,३३९	१,३३९	
Single Color	प्र.व. मि.	१,५३८	१,५३८	१,५३८	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,६१०	१,६१०	१,६१०	
Square Interlock Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 200*200*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,४४८	१,४४८	१,४४८	
Single Color	प्र.व. मि.	१,६०९	१,६०९	१,६०९	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,६८५	१,६८५	१,६८५	
Cobble Interlock Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 100*100*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,३४८	१,३४८	१,३४८	
Single Color	प्र.व. मि.	१,५९३	१,५९३	१,५९३	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,८३९	१,८३९	१,८३९	
Interlock Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 200*200*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,४५४	१,४५४	१,४५४	
Single Color	प्र.व. मि.	१,६१८	१,६१८	१,६१८	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,६९१	१,६९१	१,६९१	
Interlock With Cobble Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 200*200*60 (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,४४८	१,४४८	१,४४८	
Single Color	प्र.व. मि.	१,६०९	१,६०९	१,६०९	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,६७८	१,६७८	१,६७८	
Matrix Slab / Tiles with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption < 6%)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,१२७	१,१२७	१,१२७	
Single Color	प्र.व. मि.	१,२४९	१,२४९	१,२४९	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,३९५	१,३९५	१,३९५	
Mixed Fusion Slab / Tiles with compressive strength M35 or above (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption < 6%)					
Grey Color	प्र.व. मि.	१,१२९	१,१२९	१,१२९	
Single Color	प्र.व. मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
Blended Color	प्र.व. मि.	१,४११	१,४११	१,४११	
Nostalgic Pavers with compressive strength M35 or above Thickness: 60mm, Dimension 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)					
Grey Color	प्र.व. मि.	२,३५८	२,३५८	२,३५८	
Single Color	प्र.व. मि.	२,५९४	२,५९४	२,५९४	
Blended Color	प्र.व. मि.	२,८२९	२,८२९	२,८२९	



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above Thickness: 80mm, Dimension 400x600x80mm (NS Standard)	प्र.व. मि.	१,६४४	१,६४४	१,६४४	
Half batterd Kerbstone Grey Color Thickness: 200mm, Dimension 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)					
compressive strength M15	प्र.र. मि.	९८०	९८०	९८०	
compressive strength M20	प्र.र. मि.	१,०१९	१,०१९	१,०१९	
compressive strength M25	प्र.र. मि.	१,०९७	१,०९७	१,०९७	
Half batterd Kerbstone Grey Color Thickness: 165mm, Dimension 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)		-	-	-	
compressive strength M15	प्र.र. मि.	८२३	८२३	८२३	
compressive strength M20	प्र.र. मि.	९०१	९०१	९०१	
compressive strength M25	प्र.र. मि.	९८०	९८०	९८०	
Half batterd Kerbstone Grey Color Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)		-	-	-	
compressive strength M15	प्र.र. मि.	१,१७७	१,१७७	१,१७७	
compressive strength M20	प्र.र. मि.	१,२२४	१,२२४	१,२२४	
compressive strength M25	प्र.र. मि.	१,३१८	१,३१८	१,३१८	
Bullnose Kerbstone Grey Color Thickness: 200mm, Dimension 300*200*350 (LxBxH)		-	-	-	
compressive strength M15	प्र.र. मि.	१,११७	१,११७	१,११७	
compressive strength M20	प्र.र. मि.	१,२१४	१,२१४	१,२१४	
compressive strength M25	प्र.र. मि.	१,२७४	१,२७४	१,२७४	
V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35 Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्र.व. मि.	-	-	-	
Aluminium Door/ Windows/ Partitions					
Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति व.फि.	६३०	६३०	६३०	
Sliding Window		-	-	-	
section 101.6mm*44mm*1.5 mm					
Size >30 Sq. ft					
without ventilation	प्रति व.फि.	६२०	६२०	६२०	
with fixed ventilation	प्रति व.फि.	६५१	६५१	६५१	
with sliding ventilation	प्रति व.फि.	६२०	६२०	६२०	
section 101.6mm*44mm*1.5 mm					
Size 20-30 Sq. Ft					
without ventilation	प्रति व.फि.	५४६	५४६	५४६	
with fixed ventilation	प्रति व.फि.	५८८	५८८	५८८	
with sliding ventilation	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	
Swing Door					
section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति व.फि.	६७२	६७२	६७२	
Size > 21 Sq. Ft					
Ventilation Louver					
section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति व.फि.	६०९	६०९	६०९	
Partition					
section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति व.फि.	४२०	४२०	४२०	
Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings	प्रति व.फि.	५९९	५९९	५९९	
Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)					
Single Panel Casement	प्रति व.फि.	६४१	६४१	६४१	
Double Panel Casement	प्रति व.फि.	७६७	७६७	७६७	
Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)					
normal	प्रति व.फि.	४५२	४५२	४५२	
sliding window with top fix glass	प्रति व.फि.	४८३	४८३	४८३	
Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq feet per panel)	प्रति व.फि.	३६८	३६८	३६८	
Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति व.फि.	२१५	२१५	२१५	

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			कैफियत
UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	-	-	-	-	-
Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति व.फि.	६३०	६३०	६३०	-
Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	-
casement Window(60*72mm), sash	प्रति व.फि.	६६२	६६२	६६२	-
door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm	प्रति व.फि.	७८८	७८८	७८८	-
कमर्सियल प्लाइउड	-	-	-	-	-
३ मि.मि.	प्रति व.फि.	२५	२५	२५	-
६ मि.मि.	प्रति व.फि.	३२	३२	३२	-
९ मि.मि.	प्रति व.फि.	३९	३९	३९	-
१० मि.मि.	प्रति व.फि.	४१	४१	४१	-
१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	४६	४६	४६	-
१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	७१	७१	७१	-
टिक प्लाइउड	-	-	-	-	-
४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३९	३९	३९	-
६ मि.मि.	प्रति व.फि.	५५	५५	५५	-
९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९३	९३	९३	-
१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११३	११३	११३	-
वाटर प्रुफ प्लाइउड	-	-	-	-	-
३ मि.मि.	प्रति व.फि.	४६	४६	४६	-
६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६२	६२	६२	-
९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९३	९३	९३	-
१० मि.मि.	प्रति व.फि.	१३४	१३४	१३४	-
१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११६	११६	११६	-
१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	१३९	१३९	१३९	-
तैयारी ढोका (FLUSH DOORS Readymade)	-	-	-	-	-
38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३४०	३४०	३४०	-
38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	३०९	३०९	३०९	-
सिसा	-	-	-	-	-
३५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	७२	७२	७२	-
४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८२	८२	८२	-
५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९८	९८	९८	-
३५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१०३	१०३	१०३	-
४ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	११३	११३	११३	-
५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१३९	१३९	१३९	-
Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१५५	१५५	१५५	-
किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरु	-	-	-	-	-
सिकहरु	-	-	-	-	-
स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१,३५०	१,३५०	१,३५०	-
स्टील (24" x 18")	प्रति गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	-
स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२,५००	२,५००	२,५००	-
वास बेसीन	-	-	-	-	-
वास बेसिन - १२" X १८"	प्रति सेट	८००	८००	८००	-
वास बेसिन - १६" X २२"	प्रति सेट	१,२००	१,२००	१,२००	-
वास बेसिन - १८" X २४"	प्रति सेट	१,४००	१,४००	१,४००	-
वास बेसिन - Pedestal	प्रति सेट	१,४६०	१,४६०	१,४६०	-
ग्रुनल ग्लेज्ड	-	-	-	-	-
ग्रुप 9"	प्रति सेट	९००	९००	९००	-
ग्रुप Nano	प्रति गोटा	१,२००	१,२००	१,२००	-
पारोसिलिन ग्लेज्ड ग्रुनल पार्टेशन	प्रति गोटा	१,८००	१,८००	१,८००	-
महिता 9"	प्रति सेट	९५०	९५०	९५०	-
प्यान,कमोड र सिस्टर्न	-	-	-	-	-
प्यान पारोसिलिन ग्लेज्ड 16" x 22" साधारण	प्रति सेट	६९५	६९५	६९५	-
प्यान पारोसिलिन ग्लेज्ड 16" x 22" (परि, हिन्द या सो गरह)	प्रति सेट	२,२००	२,२००	२,२००	-
कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहित)	प्रति गोटा	३,४१०	३,४१०	३,४१०	-



Handwritten signatures and notes at the top of the page.



नेपाल सरकार
प्रशासनिक कार्यलय
काठमाडौं

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
युरोपियन डबल सी कमांड	प्रति सेट	४,४००	४,४००	४,४००
हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमांड कम्पलीट सेट सेतो रंग	प्रति सेट	६,६००	६,६००	६,६००
मिस्टन कम्पलीट सेट साधारण पि.मि.मि.	प्रति गोटा	४,९८०	४,९८०	४,९८०
मिस्ट र लिड- युरोपियन कमांडको लागि	प्रति सेट	२,५३०	२,५३०	२,५३०
कोम प्लेटेड एसेसोरिज				
कनेक्टड पाइप	प्रति थान	११५	११५	११५
मि.पि. वेस्ट कप्रीड	प्रति सेट	१३०	१३०	१३०
३२ मि.मि. बोटल टुयाप (बाय दोसिन किचन सिड)	प्रति थान	३५०	३५०	३५०
टाबल रड - ०.५०" X २.००" (होम)	प्रति थान	४००	४००	४००
टाबल रड - ०.५०" X २.००" (साधारण)	प्रति थान	२५०	२५०	२५०
मि.पि. सोपकेस	प्रति थान	१५०	१५०	१५०
मि.पि. सावर रोज टिन्टीड ब्राम सहितामध्यम	प्रति थान	९३०	९३०	९३०
एना-फेन्सी रायो खालको (16" x 18"/22")	प्रति थान	३५०	३५०	३५०
१५ मि.मि. एडल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	७५०
१५ मि.मि. एडल कक (होम)	प्रति थान	९५०	९५०	९५०
१५ मि.मि. मि.पि. स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	६५०
१५ मि.मि. मि.पि. स्टप कक (होम)	प्रति थान	९००	९००	९००
१५ मि.मि. मि.पि. मि.पि. कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	६५०
१५ मि.मि. मि.पि. पिन्सल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	७५०
मि.पि. टुबाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	४५०	४५०	४५०
C.P wash basin hot and cold 15mm dia basin mixture	प्रति थान	२,७००	२,७००	२,७००
60 cm C.P. glass self	प्रति थान	५००	५००	५००
टाबल				
पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (12" x 12")	प्रति व.फि.	५५	५५	५५
पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (12" x 12")	प्रति व.फि.	७५	७५	७५
पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (16" x 16")	प्रति व.फि.	७०	७०	७०
पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (24" x 24")	प्रति व.फि.	९५	९५	९५
पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल र vitrified (24" x 24") Branded	प्रति व.फि.	१३०	१३०	१३०
पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (12" x 18")	प्रति व.फि.	७०	७०	७०
पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (10" x 15")	प्रति व.फि.	६०	६०	६०
पोर्सलिन वाल टायल (नन ग्लेज्ड) (8" x 12")	प्रति व.फि.	४५	४५	४५
माटोको रफिड टायल (8" x 5")	प्रति गोटा	२७	२७	२७
मार्बल/स्टोन				
इण्डियन मार्बल-स्साव (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५	१५५	१५५
मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	१२०	१२०	१२०
मार्बल ग्रनाइट राजस्थानी (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	२७०	२७०	२७०
मार्बल ग्रनाइट बैंगलोर (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	३७०	३७०	३७०
कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५	१३५	१३५
मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	१६	१६	१६
मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५	२५	२५
बेक्स मेन पालिश	प्रति के.जी.	५००	५००	५००
अल्कालि एसिड पाउडर / आर्कनेलिक एसिड	प्रति के.जी.	५०	५०	५०
कार्बोरेटड दुगा	प्रति गोटा	७५०	७५०	७५०
भयाल डोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु				
होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१५०	१५०	१५१
पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
३/४"	प्रति १०० पीस	५०	५०	५०
१"	प्रति १०० पीस	१००	१००	१००
१ १/२"	प्रति १०० पीस	११०	११०	११०
२"	प्रति १०० पीस	२२०	२२०	२२०
फलामको कच्चा				
४" कच्चा (साधारण)	प्रति गोटा	३०	३०	३१
६" कच्चा (साधारण)	प्रति गोटा	६५	६५	६५
छेस्किनी				
४" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६५	६५	६५
६" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	११३	११३	११३
१२" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
४" आन्मुनियम छोस्कीनी	प्रति गोटा	४५	४५	४५
६" आन्मुनियम छोस्कीनी	प्रति गोटा	७५	७५	७५
१२" आन्मुनियम छोस्कीनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	६५०
४" पित्तलको छोस्कीनी	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
६" पित्तलको छोस्कीनी	प्रति गोटा	२६०	२६०	२६०
१२" पित्तलको छोस्कीनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००	७००	७००
मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००	७००	७००
हयाण्डल		-	-	-
६" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	५५	५५	५५
८" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०	१३०	१३०
६" आन्मुनियम हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
६" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	४५०	४५०	४५०
८" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	५५०	५५०	५५०
१०" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	७००	७००	७००
१२" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	९००	९००	९००
डोर स्पिड	प्रति गोटा	२००	२००	२००
एल्डुप (स्टाईडिड योन्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००	३००	३००
०८" आन्मुनियम एल्डुप (स्टाईडिड योन्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०
१०" आन्मुनियम एल्डुप (स्टाईडिड योन्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०
१२" आन्मुनियम एल्डुप (स्टाईडिड योन्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२७०	२७०	२७०
आन्मुनियम डोर स्टर - डवल	प्रति गोटा	१२०	१२०	१२०
हाइड्रोलिक डोर कन्जर्जर	प्रति गोटा	१,३००	१,३००	१,३००
तार जाली		-	-	-
भारतीय	प्रति व.फि.	६०	६०	६०
एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. X २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५	४५	४५
कुखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५	२५	२५
लिम्टी	प्रति र.मि.	२५	२५	२५
रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू				
Exterior Wall Paints				
चुना	प्रति केजी	४०	४१	४१
इन्स्टेरियोर वाटर प्रूफ पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	६०६	६२२	६२२
इमल्शन पेन्ट (Ace वा सो सरह)	प्रति लि.	३३०	३३९	३३९
सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति केजी	६५	६७	६७
बाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२५०	२५७	२५७
Interior Wall Paints				
लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९००	९२४	९२४
प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५००	५१४	५१४
इन्टरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२५०	२५७	२५७
एकिलक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२५	१२८	१२८
बाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६०	१६४	१६४
Wood and Metal Paints				
सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	६००	६१६	६१६
सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५७५	५९१	५९१
एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६५०	६६८	६६८
व्याक योर्ड पेन्ट	प्रति लि.	५५०	५६५	५६५
Other paints				
रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५०९	५२३	५२३
वानिस	प्रति लि.	४५०	४६२	४६२
चपरा	प्रति केजी	८००	८२२	८२२
Primer and Undercoat				
बाल प्रिटर	केजी	४०	४१	४१
उड प्रिटर प्रति वट्टा	केजी	१८०	१८५	१८५
मेटल प्राइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४००	४११	४११
उड प्राइमर	प्रति लि.	४२५	४३६	४३६
तारपिन तेल	प्रति लि.	१८०	१८५	१८५
कोल टार - ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५०	३५९	३५९
मिथाइलेटेड स्प्रिटर	प्रति लि.	१४०	१४४	१४४

नेपाल सरकार
केन्द्रिय मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
काभ्रेपलाञ्चन

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
सं	विवरण	इकाई	प्रति	प्रति
1	सरस	प्रति लि.	२६०	२६७
2	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११०	११३
3	गुद फविकोल	प्रति केजी	१८०	१८५
4	सफाई	प्रति लिटर	२६०	२६७
5	वाडमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५०	५१
6	Poly carbolate sheet	प्रति व.फि.	१७०	१७५
7	Plaster of paris paint	प्रति केजी	३०	३१
8	खाकसी/सैण्ड पेपर			
9	खाकसी सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६०	६२
10	खाकसी सैण्ड पेपर वाटर प्रुफ	प्रति दर्जन	३००	३०८
11	खाकसी रोल	प्रति मिटर	११०	११३
12	ड. सडकसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू			
13	अल्कत्रा			
14	टार फेल्ड (विटमिन सिट)	प्रति व.फि.	१७	
15	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 60% Bitumen	प्रति के.जी.		१०२
16	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 65% Bitumen	प्रति के.जी.		१०८
17	Bitumen Emulsion- Rapid setting with 70% Bitumen	प्रति के.जी.		११५
18	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 60% Bitumen	प्रति के.जी.		१०३
19	Bitumen Emulsion- Medium Setting with 65% Bitumen	प्रति के.जी.		१०९
20	Bitumen Emulsion-Slow Setting with 60% Bitumen	प्रति के.जी.		१०५
21	Bitumen Emulsion-Slury Seal with 60% Bitumen	प्रति के.जी.		१०८
22	Bitumen VG 10	प्रति के.जी.		९९
23	Bitumen VG 30	प्रति के.जी.		१००
24	Anstrip Agent	प्रति के.जी.		५१०
25	Road Furnishing Item			
26	Reflective Sheet (150ft*2")	प्रति रोल	५,४५०	५,४५०
27	Cats Eye	प्रति गोटा	५९०	५९०
28	Retroreflective Delineator (900mm height, 50mm dia.)	प्रति गोटा	८१२	८१२
29	Thermoplastic Road Marking			
30	B.S. Grade	प्रति के.जी.	१८०	१८०
31	MOST Grade	प्रति के.जी.	२००	२००
32	Glass Beads	प्रति के.जी.	२५६	२५६
33	Geotextile			
34	100 gms	प्रति व.मि.	७१	७१
35	120 gms	प्रति व.मि.	७५	७५
36	150 gms	प्रति व.मि.	९०	९०
37	200 gms	प्रति व.मि.	११५	११५
38	Non pressure RCC Hume Pipe NP3			
39	300 mm dia	प्रति मिटर	३,७४०	३,७४०
40	450 mm dia	प्रति मिटर	५,४००	५,४००
41	600 mm dia	प्रति मिटर	७,२००	७,२००
42	750 mm dia	प्रति मिटर	१०,५२०	१०,५२०
43	900 mm dia	प्रति मिटर	१३,४३०	१३,४३०
44	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७,४५०	१७,४५०
45	Non pressure RCC Hume Pipe NP2			
46	300 mm dia	प्रति मिटर	१,३२५	१,३२५
47	450 mm dia	प्रति मिटर	२,५५०	२,५५०
48	600 mm dia	प्रति मिटर	४,३३०	४,३३०
49	750 mm dia	प्रति मिटर	५,०३०	५,०३०
50	च. पुलसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू			
51	Rubber Items			
52	Elastomeric Bearing			
53	for 15m Span	nos	१८,०००	१८,०००
54	for 20m Span	nos	२५,०००	२५,०००
55	for 25m Span	nos	३२,०००	३२,०००
56	for above 25m Span	nos	४०,०००	४०,०००
57	Compression Seal Rubber	meter	२,५००	२,५००
58	Strip Seal Rubber	meter	२,५००	२,५००

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
Slab Seal Rubber				
320mm width	meter	१४,०००	१४,०००	१४,०००
230mm width	meter	१०,०००	१०,०००	१०,०००
Expansion Joints				
Strip Seal expansion joints	meter	१४,५००	१४,५००	१४,५००
Compression seal expansion joints	meter	१२,५००	१२,५००	१२,५००
Slab seal expansion joints				
320mm width	meter	२१,०००	२१,०००	२१,०००
230mm width	meter	१७,५००	१७,५००	१७,५००
Armor Angle	meter	७,५००	७,५००	७,५००
Pot Bearing				
For 30m Span	nos	९५,०००	९५,०००	९५,०००
For 35m Span	nos	११०,०००	११०,०००	११०,०००
For 40m Span	nos	१२५,०००	१२५,०००	१२५,०००
Prestressing Items				
Tendon (LRPC) wire	Kg	१७०	१७०	१७१
Corrugated HDPE Pipe				
ID=84;OD=90	meter	२५०	२५०	२५०
ID=96;OD=105	meter	२७०	२७०	२७०
Live Wedges	nos	११०	११०	११०
Master wedges	nos	२,०००	२,०००	२,०००
Anchor Cone	nos	२,८००	२,८००	२,८००
Anchor Head	nos	२,४००	२,४००	२,४००
Safety Plate	nos	२,०००	२,०००	२,०००
Grouting Cap	nos	२,५००	२,५००	२,५००
छ. सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसङ्ग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू				
बोरा				
प्लाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५	३५	३५
प्लाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२	२२	२२
सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७	१७	१७
खाली जूटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०	१२०	१२०
Geo bag made of heavy quality geo- textile				
250 GSM (1m*1m)	प्रति व.मि.	४८०	४८०	४८०
300 GSM (1m*1m)	प्रति व.मि.	५१०	५१०	५१०
350 GSM (1m*1m)	प्रति व.मि.	६००	६००	६००
400 GSM (1m*1m)	प्रति व.मि.	६८०	६८०	६८०
Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक	२७,०१०	२७,०१०	२७,०१०
Bag Closing Yarn	प्रति रोल	६०५	६०५	६०५
जूटको सुतली	के.जी.	१४०	१४०	१४०
नाइलनको डोरी	के.जी.	३००	३००	३००
नरिवलको डोरी	के.जी.	१७०	१७०	१७०
तार वश	गोटा	८०	८०	८०
Machine Made GI gabion Boxes : Machine made and Mechanically				
selfedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size: 100mm*120mm)				
gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire: 3.00mm, selfedge				
wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm				
Box Size: 3x1x0.5 /2	Per Box	३,२७८	३,२७८	३,२७८
Box Size: 2x1x1 /1	Per Box	३,२७८	३,२७८	३,२७८
Box Size: 3x1x1 /2	Per Box	४,७६८	४,७६८	४,७६८
Box Size: 3x1.5x0.5 /2	Per Box	४,४७०	४,४७०	४,४७०
Joint Filler For Canal Lining				
P- Foam 10mm thick	प्रति व.मि.	१,०००	१,०००	१,०००
Sponge Rubber 10mm thick	प्रति व.मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०
Sponge Rubber 20mm thick	प्रति व.मि.	१,४५०	१,४५०	१,४५०
Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति लि.	१,२००	१,२००	१,२००
Gates				
Supply & Fixing of Steel Gate all complete including Spindle and gear box	प्रति केजी	३१५	३१५	३१५

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति केजी	२६९	२६९	२६९
Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि	प्रति केजी	२५८	२५८	२५८
Steel angles		-	-	-
ISMC 100		-	-	-
ISMC 125	प्रति केजी	२७५	२७५	२७५
ISMC 150	प्रति केजी	२७५	२७५	२७५
ISA 7575	प्रति केजी	२७५	२७५	२७५
ISA 5050	प्रति केजी	२७५	२७५	२७५
Spindle for gates		-	-	-
Bright round bars for gate size greater than 1m x 1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५,५००	५,५००	५,५००
Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)		-	-	-
गेट गेयर कम्प्लीट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११,०००	११,०००	११,५५०
गेट गेयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७,५००	२७,५००	२७,५००
गेट गेयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१,०००	४१,०००	४१,०००
गेट गेयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४,०००	५४,०००	५४,०००
Thrust Bearing	प्रति सेट	१,२००	१,२००	१,२००
Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११,६००	११,६००	११,६००
Slide Roller	प्रति गोटा	५,१००	५,१००	५,१००
Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११,२००	११,२००	११,२००
PVC Water stopper (water bar) for canal lining		-	-	-
230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	१,१००	१,१००	१,१००
150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	७५०	७५०	७५०
Rubber Seal		-	-	-
For canal		-	-	-
6"	प्रति र.मि.	७५५	७५५	७५५
9"	प्रति र.मि.	१,१५५	१,१५५	१,१५५
for irrigation gates		-	-	-
4"-5"	प्रति र.मि.	१,०००	१,०००	१,०००
6"-8"	प्रति र.मि.	१,५००	१,५००	१,५००
Type - flat		१,६५०	१,६५०	१,६५०
Type - P (bulb at one end)		२,२००	२,२००	२,२००
Type - Double stem (single bulb at center)		२,२००	२,२००	२,२००
Type - Double bulb (bulb at both ends)		२,७५०	२,७५०	२,७५०
Type - L or Z		३,०२५	३,०२५	३,०२५
Type - corner		३,०२५	३,०२५	३,०२५
Cone shaped bearing, bearing plate and nut		-	-	-
For cross regulator gate	प्रति सेट	१०,०००	१०,०००	१०,०००
For Tertiary Gate	प्रति सेट	७,०००	७,०००	७,०००
Supply and Fixing of cone bearing		-	-	-
No. 30208	प्रति सेट	२,०००	२,०००	२,०००
No. 30310	प्रति सेट	३,५००	३,५००	३,५००
Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००	३००	३००
Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि.	२,०००	२,०००	२,०००
सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	१८०	१८०	१८०
ड्रिफ्ट पम्पको हेड	प्रति गोटा	१,५००	१,५००	१,५००
भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप		-	-	-
वेदयांस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८	१८	१८
अम्ब्रसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८	८	८
नैपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२	२	२
वास खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
वास पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	१०	१०	१०
नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१,४५०	१,४५०	१,४५०
Shallow Boring सम्बन्धी		-	-	-

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
सक्सन पाइप ३"	प्रति फी	१५०	१५०	१५०
डेलवरी पाइप	प्रति केजी	२८०	२८०	२८०
सी आइ नीपल ४" X ३"	प्रति थान	३२५	३२५	३२५
चेक वाल ३"	प्रति थान	१,१००	१,१००	१,१००
चेक वाल ४"	प्रति थान	१,२००	१,२००	१,२००
बेल हेंड टी	प्रति थान	१,६००	१,६००	१,६००
पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट म्याट नलाग्ने (सिंगल फेज)				
०.५ एच पि चार्जिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२,२००	२,२००	२,२००
१.० एच पि चार्जिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३,५५०	३,५५०	३,५५०
०.५ एच पि वाटर पम्प (आइ एस आइ)	प्रति सेट	४,५००	४,५००	४,५००
१.० एच पि वाटर पम्प (आइ एस आइ)	प्रति सेट	८,५००	८,५००	८,५००
१.५ हर्ष पावर २.०" X २.०" पम्प	प्रति सेट	१५,५००	१५,५००	१५,५००
२.० हर्ष पावर ३.०" X ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९,५००	१९,५००	१९,५००
३.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२,५००	३२,५००	३२,५००
४.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७,५००	३७,५००	३७,५००
५.० हर्ष पावर ४.०" X ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९,५००	३९,५००	३९,५००
डिजेल पम्पसेट (म्याट नलाग्ने)-Indian				
४ हर्ष पावर २६०० आर पि एम ८० मि मि X ८० मि मि	प्रति सेट	४५,०००	४५,०००	४५,०००
५ हर्ष पावर २६०० आर पि एम ८० मि मि X ८० मि मि	प्रति सेट	५०,०००	५०,०००	५०,०००
५ हर्ष पावर १५०० आर पि एम ८० मि मि X ६५ मि मि	प्रति सेट	५०,०००	५०,०००	५०,०००
५ हर्ष पावर १५०० आर पि एम १०० मि मि X १०० मि मि	प्रति सेट	५५,०००	५५,०००	५५,०००
डिजेल पम्पसेट (म्याट नलाग्ने)-Chinese				
४ हर्ष पावर २६०० आर पि एम ८० मि मि X ८० मि मि	प्रति सेट	१८,९००	१८,९००	१८,९००
५ हर्ष पावर २६०० आर पि एम ८० मि मि X ८० मि मि	प्रति सेट	१९,९००	१९,९००	१९,९००
सबमर्सिबल पम्प (थ्री फेज) KSB or equivalent brand				
३ हर्षपावर	प्रति सेट	५५,०००	५५,०००	५५,०००
५ हर्षपावर	प्रति सेट	८५,०००	८५,०००	८५,०००
७.५ हर्ष पावर	प्रति सेट	९०,०००	९०,०००	९०,०००
डिजेल जेनेरेटर				
२.५ के.मि. WC/AC	प्रति थान	७०,०००	७०,०००	७०,०००
५ के.मि. WC/AC	प्रति थान	११०,०००	११०,०००	११०,०००
सबमर्सिबल फ्लैट केबल				
६ वर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	६५०	६५०	६५०
१० वर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	८५०	८५०	८५०
१६ वर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	१,३००	१,३००	१,३००
२० वर्ग मि.मि.	प्रति मिटर	१,६००	१,६००	१,६००
14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation	प्रति सेट	२७,०००	२७,०००	२७,०००
welded rod	प्रति पेकेट	८५०	८५०	८५०
Sodium Hexa Meta Phosphate	प्रति के.जि.	४२५	४२५	४२५
Gsaket	प्रति थान	३३०	३३०	३३०
Gland packing	प्रति सेट	४१२	४१२	४१२
Water table indicator	प्रति घण्टा	४००	४००	४००
Power cell batteries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०	८०	८०
Power Cable				
25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	३,५००	३,५००	३,५००
25 sq mm Copper	प्रति मिटर	१,५००	१,५००	१,५००
50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	५५०	५५०	५५०
50 sq mm Copper	प्रति मिटर	२,२००	२,२००	२,२००
95 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	८९२	८९२	८९२
95 sq mm Copper	प्रति मिटर	५,४४०	५,४४०	५,४४०
NPA Geocell (Novel Polymerie Alloy) Technology प्रयोग गरि Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope Protection, Retaining Wall जस्ता Geotechnical काम गर्ने				
Cell Opening Size-330 mm				
Strength Category-B				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि.	१,४२५	१,४२५	१,४२५
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि.	१,७७८	१,७७८	१,७७८

मालाको आ.व. २०८१/८२ को दररेट

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			केन्द्र
		प्रति व.मि	प्रति व.मि	प्रति व.मि	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	२,०७०	२,०७०	२,०७०	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	२,८५०	२,८५०	२,८५०	
Cell Opening Size-330 mm	Strength Category-C				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,११०	१,११०	१,११०	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,५००	१,५००	१,५००	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	१,८६०	१,८६०	१,८६०	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	२,१७५	२,१७५	२,१७५	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	३,०००	३,०००	३,०००	
Cell Opening Size-330 mm	Strength Category-D				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,५९०	१,५९०	१,५९०	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	२,१७५	२,१७५	२,१७५	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	२,७००	२,७००	२,७००	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	३,१५०	३,१५०	३,१५०	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	४,३२०	४,३२०	४,३२०	
Cell Opening Size-356 mm	Strength Category-B				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,००५	१,००५	१,००५	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	१,७२५	१,७२५	१,७२५	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	१,९६५	१,९६५	१,९६५	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	२,७१५	२,७१५	२,७१५	
Cell Opening Size-356 mm	Strength Category-C				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	१,७८५	१,७८५	१,७८५	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	२,०५५	२,०५५	२,०५५	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	२,८३५	२,८३५	२,८३५	
Cell Opening Size-356 mm	Strength Category-D				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,५३०	१,५३०	१,५३०	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	२,०७०	२,०७०	२,०७०	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	२,५८०	२,५८०	२,५८०	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	२,९८५	२,९८५	२,९८५	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	४,१२५	४,१२५	४,१२५	
Cell Opening Size-445 mm	Strength Category-B				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	९००	९००	९००	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,२१५	१,२१५	१,२१५	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	१,५००	१,५००	१,५००	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	१,७५५	१,७५५	१,७५५	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	२,४१५	२,४१५	२,४१५	
Cell Opening Size-445 mm	Strength Category-C				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	९३०	९३०	९३०	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,२६०	१,२६०	१,२६०	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	१,५८२	१,५८२	१,५८२	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	१,८३०	१,८३०	१,८३०	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	२,५२०	२,५२०	२,५२०	
Cell Opening Size-445 mm	Strength Category-D				
Cell height- 75 mm	प्रति व.मि	१,३६५	१,३६५	१,३६५	
Cell height- 100 mm	प्रति व.मि	१,८३०	१,८३०	१,८३०	
Cell height- 120 mm	प्रति व.मि	२,२९५	२,२९५	२,२९५	
Cell height- 150 mm	प्रति व.मि	२,६७०	२,६७०	२,६७०	
Cell height- 200 mm	प्रति व.मि	३,६७५	३,६७५	३,६७५	
ज. वन पैदावारसङ्ग सम्बन्धित सामग्रीहरू					
काठ :					
साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	४,७००	४,७००	४,७००	
मियो काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	३,३५०	३,३५०	३,३५०	
अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ. फि.	१,०००	१,०००	१,०००	

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण				स्वीकृत दररेट		
दाउरा	डकार्ड	प्रति केजी	प्रति घना			
वास - ७ मि लम्बाइ				१२	१२	१२
बन पैदावार सम्बन्धि				४००	४००	४००
छापान				-	-	-
गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा		प्रति रुख		२४	२४	२४
घाँडिइ		प्रति क्यु.फि.		३३	३३	३३
लोडिइ		प्रति क्यु.फि.		२७	२७	२७
अनलोडिइ		प्रति क्यु.फि.		२७	२७	२७
पायलिइ		प्रति क्यु.फि.		१३	१३	१३
बोक्रा निकालेको		प्रति क्यु.फि.		८	८	८
गोलीया काठ कटान ग्रेडिइ		प्रति क्यु.फि.		६	६	६
दाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)		प्रति क्यु.फि.		७	७	७
कटान मुछान (२०' X ५' X ५')				-	-	-
घाँडिइ		प्रति चट्टा		४,४००	४,४००	४,४००
लोडिइ अनलोडिइ		प्रति चट्टा		२,४२०	२,४२०	२,४२०
चट्टा निर्माण		प्रति चट्टा		४,४००	४,४००	४,४००
गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती		प्रति चट्टा		१,८७०	१,८७०	१,८७०
टिक कटिइ ठूलो (बहु वर्षे)				-	-	-
टिक कटिइ (एक वर्षे)		प्रति गोटा		४०	४०	४०
सिसो कटिइ (एक वर्षे)		प्रति गोटा		२०	२०	२०
टिक (बहु वर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१५	१५	१५
लहरे पिपल बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		४०	४०	४०
कदम (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१००	१००	१००
अमला (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१५	१५	१५
वास (राइजोम सहित)		प्रति गोटा		१५	१५	१५
वास (दुइ वर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		२३५	२३५	२३५
वास (एक वर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		४०	४०	४०
आप अमपाली कलमी		प्रति गोटा		१९	१९	१९
आप दसहरी कलमी		प्रति गोटा		१३०	१३०	१३०
आप अन्य कलमी		प्रति गोटा		१२०	१२०	१२०
लिची कलमी		प्रति गोटा		११५	११५	११५
कटहर कलमी		प्रति गोटा		११५	११५	११५
मुन कागती		प्रति गोटा		५०	५०	५०
बेल ठूलो (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		४०	४०	४०
रुद्राक्ष (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		४०	४०	४०
सेतो चन्दन (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		२५०	२५०	२५०
रक्त चन्दन (बहुवर्षे) (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		२५०	२५०	२५०
धुपी दुइ वर्षे (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		७५	७५	७५
अशोक (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		७५	७५	७५
हर्ग, वर्रो (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		११	११	११
वेत, तेजपात (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१९	१९	१९
सप्रगन्था (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१०	१०	१०
अमिसो, कुरिलो		प्रति गोटा		९	९	९
नेपियर, लेमनग्रास		प्रति गोटा		६	६	६
सिरिस,काडनो, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१५	१५	१५
मसला हाईब्रिड बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		२२	२२	२२
अर्जना, बडहर, डमली, खमारी, वेल, जामुन, खैर (पोलिथिनको थेलोमा)		प्रति गोटा		१२	१२	१२
वास राइजुम बिरुवा		प्रति गोटा		२५०	२५०	२५०
वास कटिग २ वर्षे		प्रति गोटा		२००	२००	२००
फा) खानेपानी सम्बन्धी सामग्रीहरु						
मि मि सि. कप्लर					०	
५० मि मि. व्यास		प्रति गोटा		३५	३५	३५
७५ मि मि. व्यास		प्रति गोटा		८५	८५	८५
१५० मि मि. व्यास		प्रति गोटा		१४५	१४५	१४५
१८० मि मि. व्यास		प्रति गोटा		३८८	३८८	३८८
मि मि मि. वेण्ड ८७५ डिग्री				-	-	-
१० मि मि. व्यास		प्रति गोटा		५३	५३	५३

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण

517/2017



उप.मि.मि. व्यास	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्रति गोटा	प्रति गोटा	प्रति गोटा
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४	१२४	१२४
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८	२२८	२२८
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५
पि.मि.सि. वेण्ड ८७५ डिग्री (With Door)	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५८	१५८	१५८
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५	२७५	२७५
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९७	७९७	७९७
पि.मि.सि. वेण्ड ४५ डिग्री	प्रति गोटा	-	-	-
५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०	५०	५०
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९	९९	९९
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४६	५४६	५४६
पि.मि.सि. सिंगल टि	प्रति गोटा	-	-	-
५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७	७७	७७
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६७	१६७	१६७
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१७	३१७	३१७
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०३	७०३	७०३
पि.मि.सि. सिंगल टि (With Door)	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२६	२२६	२२६
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१९	४१९	४१९
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१,०५४	१,०५४	१,०५४
पि.मि.सि. डबल टि	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६७	३६७	३६७
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५८०	५८०	५८०
पि.मि.सि. डबल टि (With Door)	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८७	४८७	४८७
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५४	७५४	७५४
पि.मि.सि. पाईप क्लिप	प्रति गोटा	-	-	-
५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६	१६	१६
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२	३२	३२
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२	४२	४२
१२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१	८१	८१
पि.मि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०	६०	६०
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००	१००	१००
पि.मि.सि. सकेट प्लग क्लिप	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५	७५	७५
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३	१२३	१२३
पि.मि.सि. सिंगल बाई	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१४	२१४	२१४
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१३	४१३	४१३
पि.मि.सि. सिंगल बाई (With Door)	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२	२६२	२६२
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९९	४९९	४९९
पि.मि.सि. डबल बाई	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८८	२८८	२८८
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६९	५६९	५६९
पि.मि.सि. डबल बाई (With Door)	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६९	३६९	३६९
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९५	५९५	५९५
सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.मि.सि.	प्रति गोटा	-	-	-
७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८	१६८	१६८
११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२३	३२३	३२३
पि.मि.सि. रेड्युसर १२० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	३७६	३७६	३७६
पि.मि.सि. रेड्युसर ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९
पि.मि.सि. रेड्युसर ७५ x ५० मि.मि.	प्रति गोटा	७९	७९	७९
पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) १२५ x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	६१४	६१४	६१४
पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ११० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५७५	५७५	५७५
पि.मि.सि. फ्लोर ट्याप ('P' Trap) ७५ x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०

जम्माको आ.ब. २०८१/८२ को दररेट

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
वि.मि.सि.	इकाई			
वि.मि.सि. मल्टि फ्लोर ट्याप ११० x ७ मि.मि	प्रति गोटा	३१९	३१९	३१९
वि.मि.सि. नहानी ट्याप ११० x ७ मि.मि	प्रति गोटा	२९०	२९०	२९०
वि.मि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)	प्रति गोटा	३९८	३९८	३९८
वि.मि.सि. स्क्वायर टायल जाली सहित	प्रति गोटा	९६	९६	९६
वि.मि.सि. गोला जाली	प्रति गोटा	४३	४३	४३
वि.मि.सि. डण्ड क्याप ५० मि.मि	प्रति गोटा	२८	२८	२८
DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)				
100 mm (4")				
125 mm (5")	प्रति मिटर	५,६६५	५,६६५	५,६६५
150 mm (6")	प्रति मिटर	६,४८९	६,४८९	६,४८९
200 mm (8")	प्रति मिटर	७,४९६	७,४९६	७,४९६
250 mm (10")	प्रति मिटर	९,२७०	९,२७०	९,२७०
300 mm (12")	प्रति मिटर	१२,३६०	१२,३६०	१२,३६०
MS Pipe M/C (7.0 mm thick)				
100 mm (4")				
125 mm (5")	प्रति मिटर	२,४७२	२,४७२	२,४७२
150 mm (6")	प्रति मिटर	२,९८७	२,९८७	२,९८७
200 mm (8")	प्रति मिटर	४,५८९	४,५८९	४,५८९
250 mm (10")	प्रति मिटर	५,०९९	५,०९९	५,०९९
300 mm (12")	प्रति मिटर	६,६९५	६,६९५	६,६९५
14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe	प्रति गोटा	२७,८९०	२७,८९०	२७,८९०
CI Pipe				
150 mm (6")	प्रति मिटर	६,६९५	६,६९५	६,६९५
200 mm (8")	प्रति मिटर	७,७२५	७,७२५	७,७२५
DI Sluice Valve				
80mm (3")				
100mm (4")	प्रति गोटा	१५,४५०	१५,४५०	१५,४५०
125mm (5")	प्रति गोटा	२३,१७५	२३,१७५	२३,१७५
150mm (6")	प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०
200mm (8")	प्रति गोटा	३०,९००	३०,९००	३०,९००
250mm (10")	प्रति गोटा	४७,६८०	४७,६८०	४७,६८०
300mm (12")	प्रति गोटा	६७,४६५	६७,४६५	६७,४६५
DI Cross Tee				
150 mm (6")	प्रति गोटा	१४,४२०	१४,४२०	१४,४२०
200 mm (8")	प्रति गोटा	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०
250 mm (10")	प्रति गोटा	३६,०५०	३६,०५०	३६,०५०
DI Tee(Double Socket with Flange Branch)				
80mm (3")	प्रति गोटा	१४,०६०	१४,०६०	१४,०६०
100mm (4")	प्रति गोटा	१५,७८०	१५,७८०	१५,७८०
125mm (5")	प्रति गोटा	१८,५४०	१८,५४०	१८,५४०
150mm (6")	प्रति गोटा	१९,३१३	१९,३१३	१९,३१३
200mm (8")	प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००
250mm (10")	प्रति गोटा	२६,००८	२६,००८	२६,००८
300mm (12")	प्रति गोटा	३२,९६०	३२,९६०	३२,९६०
DI Reducer				
80mm (3")	प्रति गोटा	५,४५४	५,४५४	५,४५४
100mm (4")	प्रति गोटा	७,१२५	७,१२५	७,१२५
125mm (5")	प्रति गोटा	८,९९२	८,९९२	८,९९२
150mm (6")	प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००
200mm (8")	प्रति गोटा	१२,१५४	१२,१५४	१२,१५४
250mm (10")	प्रति गोटा	१४,६२६	१४,६२६	१४,६२६
300mm (12")	प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००
DI Mechanical Coupling				
150mm (6")	प्रति गोटा	१७,५१०	१७,५१०	१७,५१०
200mm (8")	प्रति गोटा	१९,०५५	१९,०५५	१९,०५५
250mm (10")	प्रति गोटा	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०
DI Bell Mouth				
150mm (6")	प्रति गोटा	८,४४६	८,४४६	८,४४६
200mm (8")	प्रति गोटा	९,७८५	९,७८५	९,७८५

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्रति गोटा	प्रति गोटा	प्रति गोटा
250mm (10")		१४,९३५	१४,९३५	१४,९३५
DI Duck foot				
100 mm (4")				
125 mm (5")	प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००
150mm (6")	प्रति गोटा	१४,४२०	१४,४२०	१४,४२०
200mm (8")	प्रति गोटा	१८,५४०	१८,५४०	१८,५४०
250mm (10")	प्रति गोटा	२०,०८५	२०,०८५	२०,०८५
DI Puddlecolor 1 mtr long				
150mm (6")				
200mm (8")	प्रति गोटा	२०,८०६	२०,८०६	२०,८०६
250mm (10")	प्रति गोटा	२४,१०२	२४,१०२	२४,१०२
MS Clamp				
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२८,०१६	२८,०१६	२८,०१६
50mm (2")	प्रति गोटा	९७९	९७९	९७९
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२
80mm (3")	प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३
100mm (4")	प्रति गोटा	१,२३६	१,२३६	१,२३६
125mm (5")	प्रति गोटा	१,३३९	१,३३९	१,३३९
150mm (6")	प्रति गोटा	१,४४५	१,४४५	१,४४५
200mm (8")	प्रति गोटा	१,९४७	१,९४७	१,९४७
250mm (10")	प्रति गोटा	२,४७२	२,४७२	२,४७२
300mm (12")	प्रति गोटा	२,६२७	२,६२७	२,६२७
DI Tail Piece (400)				
150mm (6")	प्रति गोटा	४,४२९	४,४२९	४,४२९
200mm (8")	प्रति गोटा	६,४३८	६,४३८	६,४३८
250mm (10")	प्रति गोटा	८,७५५	८,७५५	८,७५५
DI Bend (Double Flange)				
100mm (4")	प्रति गोटा	१२,२५७	१२,२५७	१२,२५७
125mm (5")	प्रति गोटा	१३,१७४	१३,१७४	१३,१७४
150mm (6")	प्रति गोटा	१३,९०५	१३,९०५	१३,९०५
200mm (8")	प्रति गोटा	१६,४८०	१६,४८०	१६,४८०
250mm (10")	प्रति गोटा	१८,५९२	१८,५९२	१८,५९२
300mm (12")	प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०
DI Socket with Flange				
150mm (6")	प्रति गोटा	५,६६५	५,६६५	५,६६५
200mm (8")	प्रति गोटा	७,७२५	७,७२५	७,७२५
250mm (10")	प्रति गोटा	१०,८१५	१०,८१५	१०,८१५
MS Flange Set OD				
80mm (3")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१
100mm (4")	प्रति गोटा	३,३९९	३,३९९	३,३९९
125mm (5")	प्रति गोटा	५,९७४	५,९७४	५,९७४
150mm (6")	प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०
200mm (8")	प्रति गोटा	१०,३००	१०,३००	१०,३००
250mm (10")	प्रति गोटा	११,५३६	११,५३६	११,५३६
Bulk Water Meter				
50mm (2")	प्रति गोटा	२०,६००	२०,६००	२०,६००
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४,७२०	२४,७२०	२४,७२०
80mm (3")	प्रति गोटा	२९,८७०	२९,८७०	२९,८७०
100mm (4")	प्रति गोटा	४०,१७०	४०,१७०	४०,१७०
125mm (5")	प्रति गोटा	४५,३२०	४५,३२०	४५,३२०
150mm (6")	प्रति गोटा	५२,५३०	५२,५३०	५२,५३०
200mm (8")	प्रति गोटा	११३,३००	११३,३००	११३,३००
250mm (10")	प्रति गोटा	१६४,८००	१६४,८००	१६४,८००
300mm (10")	प्रति गोटा	१७५,१००	१७५,१००	१७५,१००
GI Elbow				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	६७	६७	६७
20mm (3/4")	प्रति गोटा	९८	९८	९८
25mm (1")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८

जिला प्रशासन कार्यालय
कपिलवस्तु

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०७	४०७	४०७
50mm (2")	प्रति गोटा	५१०	५१०	५१०
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३
80mm (3")	प्रति गोटा	१,५६६	१,५६६	१,५६६
100mm (4")	प्रति गोटा	२,६७८	२,६७८	२,६७८
125mm (5")	प्रति गोटा	६,१२९	६,१२९	६,१२९
150mm (6")	प्रति गोटा	७,१५९	७,१५९	७,१५९
GI Tee				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०३	१०३	१०३
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४९	१४९	१४९
25mm (1")	प्रति गोटा	२३२	२३२	२३२
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८१	३८१	३८१
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५
50mm (2")	प्रति गोटा	८५०	८५०	८५०
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४४२	१,४४२	१,४४२
80mm (3")	प्रति गोटा	१,८०३	१,८०३	१,८०३
100mm (4")	प्रति गोटा	२,६७८	२,६७८	२,६७८
125mm (5")	प्रति गोटा	३,३१७	३,३१७	३,३१७
150mm (6")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
GI Union				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६
20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९९	२९९	२९९
25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८६	३८६	३८६
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५
50mm (2")	प्रति गोटा	६४४	६४४	६४४
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८९६	८९६	८९६
80mm (3")	प्रति गोटा	१,४९४	१,४९४	१,४९४
100mm (4")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
125mm (5")	प्रति गोटा	४,१२०	४,१२०	४,१२०
150mm (6")	प्रति गोटा	४,८४१	४,८४१	४,८४१
GI Socket				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	५७	५७	५७
20mm (3/4")	प्रति गोटा	८८	८८	८८
25mm (1")	प्रति गोटा	११८	११८	११८
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११	२११
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८
50mm (2")	प्रति गोटा	३९१	३९१	३९१
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७४७	७४७	७४७
80mm (3")	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२
100mm (4")	प्रति गोटा	१,८५४	१,८५४	१,८५४
125mm (5")	प्रति गोटा	४,३२६	४,३२६	४,३२६
150mm (6")	प्रति गोटा	५,५६२	५,५६२	५,५६२
GI Reducer Socket				
20mm (3/4")	प्रति गोटा	६२	६२	६२
25mm (1")	प्रति गोटा	१२९	१२९	१२९
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०१	२०१	२०१
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८
50mm (2")	प्रति गोटा	३९७	३९७	३९७
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९९	३९९	३९९
80mm (3")	प्रति गोटा	१,०५१	१,०५१	१,०५१
100mm (4")	प्रति गोटा	१,८१८	१,८१८	१,८१८
125mm (5")	प्रति गोटा	४,९३४	४,९३४	४,९३४
150mm (6")	प्रति गोटा	५,९२३	५,९२३	५,९२३
GI Reducer Tee				
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
25mm (1")	प्रति गोटा	२४७	२४७	२४७
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५	३४५	३४५

कैफियत
मैपोल सरकार
कैफियत
मैपोल सरकार
कैफियत
मैपोल सरकार
कैफियत
मैपोल सरकार

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
40mm (1 1/2")	डकार्ड प्रति गोटा	स्वीकृत दररेट		
		५६७	५६७	५६७
50mm (2")	प्रति गोटा	९२७	९२७	९२७
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,४४२	१,४४२	१,४४२
80mm (3")	प्रति गोटा	१,९७८	१,९७८	१,९७८
100mm (4")	प्रति गोटा	३,५०२	३,५०२	३,५०२
125mm (5")	प्रति गोटा	८,९३५	८,९३५	८,९३५
150mm (6")	प्रति गोटा	१०,२४९	१०,२४९	१०,२४९
GI Cross Tee				
15mm (1/2")		-	-	-
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
25mm (1")	प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५९७	५९७	५९७
50mm (2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	७८८
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,१७४	१,१७४	१,१७४
80mm (3")	प्रति गोटा	२,००९	२,००९	२,००९
100mm (4")	प्रति गोटा	३,०१७	३,०१७	३,०१७
125mm (5")	प्रति गोटा	४,०६९	४,०६९	४,०६९
150mm (6")	प्रति गोटा	४,१७२	४,१७२	४,१७२
GI Nipple 4"	प्रति गोटा	५,३५६	५,३५६	५,३५६
15mm (1/2")		-	-	-
20mm (3/4")	प्रति गोटा	५५	५५	५५
25mm (1")	प्रति गोटा	६९	६९	६९
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०५	१०५	१०५
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१२६	१२६	१२६
50mm (2")	प्रति गोटा	१४४	१४४	१४४
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२११	२११	२११
80mm (3")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८
100mm (4")	प्रति गोटा	३४०	३४०	३४०
125mm (5")	प्रति गोटा	५०५	५०५	५०५
150mm (6")	प्रति गोटा	२,३९०	२,३९०	२,३९०
GI Nipple 6"	प्रति गोटा	३,८६३	३,८६३	३,८६३
15mm (1/2")				
20mm (3/4")	प्रति गोटा	८८	८८	८८
25mm (1")	प्रति गोटा	११३	११३	११३
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१७१	१७१	१७१
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२११	२११	२११
50mm (2")	प्रति गोटा	२४७	२४७	२४७
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	२६८
80mm (3")	प्रति गोटा	४८४	४८४	४८४
100mm (4")	प्रति गोटा	५७७	५७७	५७७
125mm (5")	प्रति गोटा	९१७	९१७	९१७
150mm (6")	प्रति गोटा	१,३६०	१,३६०	१,३६०
GI Bend				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	१४४	१४४	१४४
20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२१	२२१	२२१
25mm (1")	प्रति गोटा	३३५	३३५	३३५
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	६१८
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,०३०	१,०३०	१,०३०
50mm (2")	प्रति गोटा	१,४६८	१,४६८	१,४६८
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,९६६	३,९६६	३,९६६
80mm (3")	प्रति गोटा	६,२३२	६,२३२	६,२३२
100mm (4")	प्रति गोटा	८,४६७	८,४६७	८,४६७
125mm (5")	प्रति गोटा	९,५७९	९,५७९	९,५७९
150mm (6")	प्रति गोटा	९,९९१	९,९९१	९,९९१
200mm (8")	प्रति गोटा	१४,६२६	१४,६२६	१४,६२६
250mm (10")	प्रति गोटा	१६,७८९	१६,७८९	१६,७८९
300mm (12")	प्रति गोटा	२३,४८४	२३,४८४	२३,४८४

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
CI Plug		-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	२६	२६	२६
20mm (3/4")	प्रति गोटा	४१	४१	४१
25mm (1")	प्रति गोटा	६२	६२	६२
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०८	१०८	१०८
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१३४	१३४	१३४
50mm (2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२१९	२१९	२१९
80mm (3")	प्रति गोटा	४७४	४७४	४७४
100mm (4")	प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८
End cap	प्रति गोटा	-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	८२	८२	८२
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
25mm (1")	प्रति गोटा	१९१	१९१	१९१
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३०४	३०४	३०४
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२२	४२२	४२२
50mm (2")	प्रति गोटा	६०८	६०८	६०८
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,०६१	१,०६१	१,०६१
80mm (3")	प्रति गोटा	१,२८८	१,२८८	१,२८८
100mm (4")	प्रति गोटा	२,६२७	२,६२७	२,६२७
125mm (5")	प्रति गोटा	३,७२९	३,७२९	३,७२९
150mm (6")	प्रति गोटा	४,३८८	४,३८८	४,३८८
Brass Union	प्रति गोटा	-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१२	४१२	४१२
20mm (3/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	६१८
25mm (1")	प्रति गोटा	८२४	८२४	८२४
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,८५४	१,८५४	१,८५४
50mm (2")	प्रति गोटा	१,९५७	१,९५७	१,९५७
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५
80mm (3")	प्रति गोटा	४,८४१	४,८४१	४,८४१
100mm (4")	प्रति गोटा	५,९७४	५,९७४	५,९७४
Gate Valve	प्रति गोटा	-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	४४३	४४३	४४३
20mm (3/4")	प्रति गोटा	४७४	४७४	४७४
25mm (1")	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७४७	७४७	७४७
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,१३३	१,१३३	१,१३३
50mm (2")	प्रति गोटा	५,६९६	५,६९६	५,६९६
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६
80mm (3")	प्रति गोटा	१६,०६८	१६,०६८	१६,०६८
100mm (4")	प्रति गोटा	२२,१४५	२२,१४५	२२,१४५
Globe valve	प्रति गोटा	-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,२३६	१,२३६	१,२३६
25mm (1")	प्रति गोटा	१,७८२	१,७८२	१,७८२
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३,४५१	३,४५१	३,४५१
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,४२९	४,४२९	४,४२९
50mm (2")	प्रति गोटा	६,१८०	६,१८०	६,१८०
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११,७४२	११,७४२	११,७४२
80mm (3")	प्रति गोटा	१६,१७१	१६,१७१	१६,१७१
100mm (4")	प्रति गोटा	२३,१७५	२३,१७५	२३,१७५
GI/GI Flange set	प्रति गोटा	-	-	-
15mm (1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	५२५
20mm (3/4")	प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१
25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,१५४	१,१५४	१,१५४
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,२७७	१,२७७	१,२७७
50mm (2")	प्रति गोटा	१,५७१	१,५७१	१,५७१

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट			गोपाल कैफियत जिल्ला प्रशासन कार्यालय जयपूर
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,०६०	२,०६०	२,०६०	
80mm (3")	प्रति गोटा	२,२७६	२,२७६	२,२७६	
100mm (4")	प्रति गोटा	३,२९६	३,२९६	३,२९६	
125mm (5")	प्रति गोटा	७,९३९	७,९३९	७,९३९	
150mm (6")	प्रति गोटा	८,५२८	८,५२८	८,५२८	
GI/HDPE Flange set					
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	-	-	-	
50mm (2")	प्रति गोटा	१,४६३	१,४६३	१,४६३	
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१,६२७	१,६२७	१,६२७	
80mm (3")	प्रति गोटा	१,८८०	१,८८०	१,८८०	
100mm (4")	प्रति गोटा	२,११२	२,११२	२,११२	
125mm (5")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१	
150mm (6")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
200mm (8")	प्रति गोटा	४,४८१	४,४८१	४,४८१	
HDPE/HDPE Flange set					
15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५९	६५९	६५९	
20mm (3/4")	प्रति गोटा	९१७	९१७	९१७	
25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	९४८	
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,२५७	१,२५७	१,२५७	
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१,५८६	१,५८६	१,५८६	
50mm (2")	प्रति गोटा	२,३५९	२,३५९	२,३५९	
75mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२,७८१	२,७८१	२,७८१	
90mm (3")	प्रति गोटा	३,१४२	३,१४२	३,१४२	
110mm (4")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४	
125mm (5")	प्रति गोटा	८,३४३	८,३४३	८,३४३	
140mm (5")	प्रति गोटा	९,२४४	९,२४४	९,२४४	
150mm (6")	प्रति गोटा	१०,१४६	१०,१४६	१०,१४६	
160mm (6")	प्रति गोटा	१०,३५२	१०,३५२	१०,३५२	
180mm (6 1/2")	प्रति गोटा	११,४०७	११,४०७	११,४०७	
200mm (8")	प्रति गोटा	१२,४६३	१२,४६३	१२,४६३	
Flow regulating valve 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९८९	९८९	९८९	
Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३३०	३३०	३३०	
Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५४६	५४६	५४६	
Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२,१५३	२,१५३	२,१५३	
Water meter medium quality (1/2")	प्रति गोटा	१,३३९	१,३३९	१,३३९	
Float valve					
15mm (1/2")	प्रति गोटा	४९४	४९४	४९४	
20mm (3/4")	प्रति गोटा	७९३	७९३	७९३	
25mm (1")	प्रति गोटा	१,१४३	१,१४३	१,१४३	
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१,६६९	१,६६९	१,६६९	
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४,०५८	४,०५८	४,०५८	
50mm (2")	प्रति गोटा	५,५६२	५,५६२	५,५६२	
Check valve					
15mm (1/2")	प्रति गोटा	४२७	४२७	४२७	
20mm (3/4")	प्रति गोटा	६४९	६४९	६४९	
25mm (1")	प्रति गोटा	१,४३२	१,४३२	१,४३२	
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२,४४१	२,४४१	२,४४१	
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३,८११	३,८११	३,८११	
50mm (2")	प्रति गोटा	५,७६८	५,७६८	५,७६८	
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६	
80mm (3")	प्रति गोटा	१४,००८	१४,००८	१४,००८	
100mm (4")	प्रति गोटा	१७,९२२	१७,९२२	१७,९२२	
Ferrule Cock					
15mm (1/2")	प्रति गोटा	८३४	८३४	८३४	
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१,६४८	१,६४८	१,६४८	
25mm (1")	प्रति गोटा	२,३०७	२,३०७	२,३०७	
GI Saddle					
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४१७	४१७	४१७	
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४३८	४३८	४३८	

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्रति गोटा	प्रति गोटा	प्रति गोटा
50mm (2")		५५६	५५६	५५६
65mm (2 1/2")		९५३	९५३	९५३
80mm (3")		१,२९८	१,२९८	१,२९८
100mm (4")		१,४६८	१,४६८	१,४६८
125mm		१,८०३	१,८०३	१,८०३
140 mm		२,११२	२,११२	२,११२
160 mm (6")		२,४४६	२,४४६	२,४४६
180 mm		२,८३३	२,८३३	२,८३३
200 mm (8")		३,१४२	३,१४२	३,१४२
GI Strainer				
15mm (1/2")		-	-	-
20mm (3/4")	प्रति गोटा	१०८	१०८	१०८
25mm (1")	प्रति गोटा	१६५	१६५	१६५
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३१९	३१९	३१९
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४३६	४३६	४३६
50mm (2")	प्रति गोटा	५३४	५३४	५३४
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	६७४	६७४	६७४
80mm (3")	प्रति गोटा	७८८	७८८	७८८
100mm (4")	प्रति गोटा	९०९	९०९	९०९
125mm (5")	प्रति गोटा	१,०५१	१,०५१	१,०५१
150mm (6")	प्रति गोटा	१,३४४	१,३४४	१,३४४
200mm (8")	प्रति गोटा	१,५६६	१,५६६	१,५६६
250mm (10")	प्रति गोटा	२,६१६	२,६१६	२,६१६
CI Sluice Valve				
40mm (1 1/2")				
50mm (2")	प्रति गोटा	६,५९२	६,५९२	६,५९२
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८,५४९	८,५४९	८,५४९
80mm (3")	प्रति गोटा	१०,७१२	१०,७१२	१०,७१२
100mm (4")	प्रति गोटा	१३,९०५	१३,९०५	१३,९०५
125mm (5")	प्रति गोटा	१९,७७६	१९,७७६	१९,७७६
150mm (6")	प्रति गोटा	२२,३५१	२२,३५१	२२,३५१
200mm (8")	प्रति गोटा	३१,९३०	३१,९३०	३१,९३०
250mm (10")	प्रति गोटा	४२,७४५	४२,७४५	४२,७४५
300mm (12")	प्रति गोटा	५५,६२०	५५,६२०	५५,६२०
CI Air valve				
15mm (1/2")	प्रति गोटा	३,८६३	३,८६३	३,८६३
20mm (3/4")	प्रति गोटा	५,२५३	५,२५३	५,२५३
25mm (1")	प्रति गोटा	६,१२९	६,१२९	६,१२९
32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	८,४४६	८,४४६	८,४४६
40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६
50mm (2")	प्रति गोटा	१४,९३५	१४,९३५	१४,९३५
65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१६,९९५	१६,९९५	१६,९९५
80mm (3")	प्रति गोटा	२३,८९६	२३,८९६	२३,८९६
100mm (4")	प्रति गोटा	२९,२५२	२९,२५२	२९,२५२
CI Reducer				
80mm (3")	प्रति गोटा	४,९४४	४,९४४	४,९४४
100mm (4")	प्रति गोटा	७,३१३	७,३१३	७,३१३
125mm (5")	प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०
150mm (6")	प्रति गोटा	९,१६७	९,१६७	९,१६७
200mm (8")	प्रति गोटा	१०,६०९	१०,६०९	१०,६०९
250mm (10")	प्रति गोटा	१३,४९३	१३,४९३	१३,४९३
300mm (12")	प्रति गोटा	१८,५९२	१८,५९२	१८,५९२
CI Tail peace single flange				
80mm (3")	प्रति गोटा	१९,०५५	१९,०५५	१९,०५५
100mm (4")	प्रति गोटा	२,११२	२,११२	२,११२
125mm (5")	प्रति गोटा	३,०९०	३,०९०	३,०९०
150mm (6")	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५
200mm (8")	प्रति गोटा	५,९०२	५,९०२	५,९०२

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्रति गोटा	प्रति गोटा	प्रति गोटा
250mm (10")		७,९३१	७,९३१	७,९३१
300mm (12")		१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६
CI Mechanical coupling				
80mm (3")				
100mm (4")	प्रति गोटा	१,७००	१,७००	१,७००
125mm (5")	प्रति गोटा	२,१६३	२,१६३	२,१६३
150mm (6")	प्रति गोटा	२,९८७	२,९८७	२,९८७
200mm (8")	प्रति गोटा	३,४५१	३,४५१	३,४५१
250mm (10")	प्रति गोटा	४,८६२	४,८६२	४,८६२
300mm (12")	प्रति गोटा	७,९३१	७,९३१	७,९३१
CI Bend 90 degree				
80mm (3")		१०,५०६	१०,५०६	१०,५०६
100mm (4")				
125mm (5")	प्रति गोटा	२,०८६	२,०८६	२,०८६
150mm (6")	प्रति गोटा	२,५८५	२,५८५	२,५८५
200mm (8")	प्रति गोटा	३,५८४	३,५८४	३,५८४
250mm (10")	प्रति गोटा	४,५८४	४,५८४	४,५८४
300mm (12")	प्रति गोटा	७,२३१	७,२३१	७,२३१
CI double Socket				
80mm (3")		१२,५६६	१२,५६६	१२,५६६
100mm (4")		१६,१७१	१६,१७१	१६,१७१
125mm (5")				
150mm (6")	प्रति गोटा	१,८४२	१,८४२	१,८४२
200mm (8")	प्रति गोटा	२,२६७	२,२६७	२,२६७
250mm (10")	प्रति गोटा	२,८३४	२,८३४	२,८३४
300mm (12")	प्रति गोटा	३,६८३	३,६८३	३,६८३
CI Non return valve				
50mm (2")		५,२४२	५,२४२	५,२४२
65mm (2 1/2")		८,५४४	८,५४४	८,५४४
80mm (3")		११,१९३	११,१९३	११,१९३
100mm (4")				
125mm (5")	प्रति गोटा	३,२५५	३,२५५	३,२५५
150mm (6")	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
200mm (8")	प्रति गोटा	४,६९७	४,६९७	४,६९७
250mm (10")	प्रति गोटा	२०,०८५	२०,०८५	२०,०८५
300mm (12")	प्रति गोटा	२५,७५०	२५,७५०	२५,७५०
CI flanged bell mouth				
80mm (3")		२९,८७०	२९,८७०	२९,८७०
100mm (4")		३१,९३०	३१,९३०	३१,९३०
125mm (5")		३७,३८९	३७,३८९	३७,३८९
150mm (6")		४६,८६५	४६,८६५	४६,८६५
200mm (8")				
250mm (10")	प्रति गोटा	२,७०४	२,७०४	२,७०४
300mm (12")	प्रति गोटा	३,३४८	३,३४८	३,३४८
CI flanged Tee				
80mm (3")		५,०४८	५,०४८	५,०४८
100mm (4")		५,७७५	५,७७५	५,७७५
125mm (5")		६,४९४	६,४९४	६,४९४
150mm (6")		१०,१०१	१०,१०१	१०,१०१
200mm (8")		१२,२५७	१२,२५७	१२,२५७
250mm (10")				
300mm (12")				
MS Slotted Pipe				
80mm (3")	प्रति मिटर	२,९५७	२,९५७	२,९५७
100mm (4")	प्रति मिटर	३,६६२	३,६६२	३,६६२
125mm (5")		५,०७०	५,०७०	५,०७०
150mm (6")		६,६२०	६,६२०	६,६२०
200mm (8")		१०,४२२	१०,४२२	१०,४२२
250mm (10")		१५,३५१	१५,३५१	१५,३५१
300mm (12")		२०,८५४	२०,८५४	२०,८५४
Radial screen				
150mm (6")	प्रति मिटर	४,६३५	४,६३५	४,६३५
200mm (8")	प्रति मिटर	७,६७४	७,६७४	७,६७४
Stainless steel 200mm (6")				
Stainless steel 200mm (8")				
	प्रति मिटर	११,३३०	११,३३०	११,३३०
	प्रति मिटर	१६,४८०	१६,४८०	१६,४८०

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण

Low carbon Galvanized 200mm (6")

Low carbon Galvanized 200mm (8")

CI Manhole cover 600 mm dia

CI Valve Box cover

HDP/HDP Tee

280 x 250 x 250

225 x 225 x 250

225 x 200 x 200

160 x 160 x 160

140 x 140 x 140

125 x 125 x 125

110 x 110 x 110

90 x 90 x 90

75 x 75 x 75

HDPPE Reducer

300 x 250

250 x 200

180 x 160

160 x 140

140 x 125

125 x 110

110 x 90

90 x 75

75 x 63

63 x 50

HDP Bends

250

225

200

160

140

125

110

खानेपानी टयान्ड

पोलिथिन पानी टयान्ड साधारण

पोलिथिन पानी टयान्ड एन.एस.

स्टेनलेस स्टील पानी टयान्ड ५०० लि.

स्टेनलेस स्टील पानी टयान्ड १००० लि. वा बढीको

G1 Pipe Medium class

15 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

65 mm

80 mm

100 mm

125 mm

150 mm

200 mm

G1 Heavy class Pipe

15 mm

20 mm


25 mm

32 mm

40 mm

डकार्ड

स्वीकृत दररेट



डकार्ड	स्वीकृत दररेट		
	७,२१०	७,२१०	७,२१०
प्रति गोटा	९,२७०	९,२७०	९,२७०
प्रति गोटा	८,२४०	८,२४०	८,२४०
प्रति गोटा	२,५७५	२,५७५	२,५७५
प्रति गोटा	-	-	-
प्रति गोटा	४,५९०	४,५९०	४,५९०
प्रति गोटा	३,६८१	३,६८१	३,६८१
प्रति गोटा	३,४३६	३,४३६	३,४३६
प्रति गोटा	१,५२४	१,५२४	१,५२४
प्रति गोटा	१,०८२	१,०८२	१,०८२
प्रति गोटा	८११	८११	८११
प्रति गोटा	५७७	५७७	५७७
प्रति गोटा	३६१	३६१	३६१
प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७
प्रति गोटा	-	-	-
प्रति गोटा	१,०९२	१,०९२	१,०९२
प्रति गोटा	८७६	८७६	८७६
प्रति गोटा	७८३	७८३	७८३
प्रति गोटा	६९०	६९०	६९०
प्रति गोटा	४६४	४६४	४६४
प्रति गोटा	३६१	३६१	३६१
प्रति गोटा	३१२	३१२	३१२
प्रति गोटा	२१०	२१०	२१०
प्रति गोटा	१५५	१५५	१५५
प्रति गोटा	१००	१००	१००
प्रति गोटा	-	-	-
प्रति गोटा	१,७३०	१,७३०	१,७३०
प्रति गोटा	१,५९७	१,५९७	१,५९७
प्रति गोटा	१,०९२	१,०९२	१,०९२
प्रति गोटा	१,०२०	१,०२०	१,०२०
प्रति गोटा	७२१	७२१	७२१
प्रति गोटा	५६७	५६७	५६७
प्रति गोटा	३९७	३९७	३९७
प्रति लिटर	९	९	९
प्रति लिटर	१५	१५	१५
प्रति लिटर	२१	२१	२१
प्रति लिटर	२१	२१	२१
प्रति मिटर	-	-	-
प्रति मिटर	१७७	१७७	१७७
प्रति मिटर	२२७	२२७	२२७
प्रति मिटर	३६१	३६१	३६१
प्रति मिटर	४५३	४५३	४५३
प्रति मिटर	५१५	५१५	५१५
प्रति मिटर	७११	७११	७११
प्रति मिटर	९२७	९२७	९२७
प्रति मिटर	१,१३३	१,१३३	१,१३३
प्रति मिटर	१,७५१	१,७५१	१,७५१
प्रति मिटर	२,३६९	२,३६९	२,३६९
प्रति मिटर	३,२४५	३,२४५	३,२४५
प्रति मिटर	४,५३२	४,५३२	४,५३२
प्रति मिटर	-	-	-
प्रति मिटर	२११	२११	२११
प्रति मिटर	२६८	२६८	२६८
प्रति मिटर	३९७	३९७	३९७
प्रति मिटर	५०५	५०५	५०५
प्रति मिटर	५८२	५८२	५८२

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
	इकाई			
50 mm	प्रति मिटर	८५०	८५०	८५०
65 mm	प्रति मिटर	१,०६६	१,०६६	१,०६६
80 mm	प्रति मिटर	१,२५१	१,२५१	१,२५१
100 mm	प्रति मिटर	१,९४२	१,९४२	१,९४२
125 mm	प्रति मिटर	२,५१३	२,५१३	२,५१३
150 mm	प्रति मिटर	२,८५३	२,८५३	२,८५३
200 mm	प्रति मिटर	४,३७२	४,३७२	४,३७२
हेन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी				
हेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण इण्डियन)	प्रति सेट	१,८०३	१,८०३	१,८०३
हेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर-(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	२,१३७	२,१३७	२,१३७
२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४,३४५	४,३४५	४,३४५
२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	५,०८८	५,०८८	५,०८८
४८ मि.मि. पि.मि.सि.रिब्ड वेल स्कीन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३२१	३२१	३२१
४८ मि.मि. पि.मि.सि.रोवो वेल स्कीन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	४०५	४०५	४०५
४८ मि.मि. पि.मि.सि.सेन्ड ट्रयाप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	१९९	१९९	१९९
४८ मि.मि. पि.मि.सि. मेल फिमेल थ्रुडेड एडप्टर	प्रति थान	१२१	१२१	१२१
४८ मि.मि. पि.मि.सि. स्ट्रुट कप्पर	प्रति थान	१२१	१२१	१२१
११४ मि.मि. पि.मि.सि.रिब्ड वेल स्कीन (१ मिटर)	प्रति थान	१,०९१	१,०९१	१,०९१
टेफलन टेप	प्रति रोल	२९	२९	२९
एच.डि.पि.ई.पाइप (एन.एस.४०) HDPE				
३२ मि.मि. भन्दा कम डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२७३	२७३	२७३
३२ मि.मि. भन्दा बढी डायमिटर भएको	प्रति के.जि.	२७२	२७२	२७२
यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046				
4 kg/cm ²				
६३मि.मि.	प्रति मिटर	१२७	१३८	१३८
७५मि.मि.	प्रति मिटर	१७५	१९१	१९१
९०मि.मि.	प्रति मिटर	२५०	२७३	२७३
११०मि.मि.	प्रति मिटर	३४३	३७४	३७४
१२५मि.मि.	प्रति मिटर	४७३	५१५	५१५
१४०मि.मि.	प्रति मिटर	६००	६५५	६५५
१६०मि.मि.	प्रति मिटर	७७७	८४७	८४७
१८०मि.मि.	प्रति मिटर	९९८	१,०८८	१,०८८
२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,२११	१,३२०	१,३२०
6 kg/cm ²				
४०मि.मि.	प्रति मिटर	७४	८१	८१
५०मि.मि.	प्रति मिटर	११३	१२३	१२३
६३मि.मि.	प्रति मिटर	१८१	१९८	१९८
७५मि.मि.	प्रति मिटर	२५२	२७५	२७५
९०मि.मि.	प्रति मिटर	३६४	३९६	३९६
११०मि.मि.	प्रति मिटर	५२६	५७४	५७४
१२५मि.मि.	प्रति मिटर	६७०	७३०	७३०
१४०मि.मि.	प्रति मिटर	८७२	९५१	९५१
१६०मि.मि.	प्रति मिटर	१,११८	१,२१८	१,२१८
१८०मि.मि.	प्रति मिटर	१,४२६	१,५५४	१,५५४
२००मि.मि.	प्रति मिटर	१,७४६	१,९०३	१,९०३
10 kg/cm ²				
२०मि.मि.	प्रति मिटर	२९	३१	३१
२५मि.मि.	प्रति मिटर	४५	४९	४९
३२मि.मि.	प्रति मिटर	७४	८१	८१
४०मि.मि.	प्रति मिटर	११२	१२२	१२२
५०मि.मि.	प्रति मिटर	१७६	१९२	१९२
६३मि.मि.	प्रति मिटर	२८०	३०५	३०५
७५मि.मि.	प्रति मिटर	४००	४३६	४३६
९०मि.मि.	प्रति मिटर	५७०	६२१	६२१
११०मि.मि.	प्रति मिटर	८४५	९२१	९२१
१२५मि.मि.	प्रति मिटर	१,०८२	१,१७९	१,१७९
१४०मि.मि.	प्रति मिटर	१,३६५	१,४८८	१,४८८

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण				
विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्रति मिटर	प्रति मिटर	प्रति मिटर
१६० मि	प्रति मिटर	१,७५६	१,९१४	१,९१४
१८० मि	प्रति मिटर	२,२३८	२,४४०	२,४४०
२०० मि	प्रति मिटर	२,७६८	३,०१७	३,०१७
SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)				
५० मिमि (Plain Socket 3 m long 1-1/2")				
७५ मिमि (Plain Socket 6 m 2-1/2")	प्रति मिटर	१९१	२०८	२०८
९० मिमि (Plain Socket 3 m 3")	प्रति मिटर	२९१	३१८	३१८
११० मिमि (Plain Socket 6 m 4")	प्रति मिटर	३३१	३६०	३६०
७५ मिमि (Single Socket with ring 3 m 2-1/2")	प्रति मिटर	४३३	४७२	४७२
७५ मिमि (Double Socket with ring 3 m 2-1/2")	प्रति मिटर	३०४	३३१	३३१
११० मिमि (Single Socket with ring 3 m 4")	प्रति मिटर	३१८	३४७	३४७
११० मिमि (Double Socket with ring 3 m 4")	प्रति मिटर	४४७	४८७	४८७
१६० मिमि (Single Socket with ring 3 m 6")	प्रति मिटर	४६४	५०५	५०५
१६० मिमि (Double Socket with ring 3 m 6")	प्रति मिटर	८००	८७२	८७२
Petrol Generator				
5 KVA	प्रति मिटर	८२९	९०४	९०४
Drilling works (Materials)				
Bentonine	प्रति गोटा	२५७,५००	२५७,५००	२५७,५००
Barite(Ton)				
Drill bit(no)	प्रति टन	२०,६००	२०,६००	२०,६००
Oxygen gas (Cylinder)	प्रति टन	२२,६६०	२२,६६०	२२,६६०
Acetelyne gas(Cylinder)	प्रति गोटा	७५,७०५	७५,७०५	७५,७०५
Bucket	प्रति सिलिन्डर	४३८	४३८	४३८
Liner	प्रति मिटर	३,००२	३,००२	३,००२
Piston rod (No)	प्रति गोटा	५१५	५१५	५१५
Gland packing(set)	प्रति मिटर	७७३	७७३	७७३
Swivel packing(set)	प्रति गोटा	३,०९०	३,०९०	३,०९०
V.packing(set)	प्रति सेट	८१४	८१४	८१४
Valve/steel ball (No)	प्रति सेट	७२१	७२१	७२१
Valve seat (No)	प्रति सेट	१,८०३	१,८०३	१,८०३
Valve packing(No)	प्रति गोटा	२,५७५	२,५७५	२,५७५
Welding rod	प्रति गोटा	१,५४५	१,५४५	१,५४५
	प्रति गोटा	५७९	५७९	५७९
	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	८७६
Machinery works				
Rig Machine(Hrs)				
Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा	१,७५१	१,७५१	१,७५१
Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा	१९८	१९८	१९८
Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा	७००	७००	७००
Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा	१,०६६	१,०६६	१,०६६
Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा	३२१	३२१	३२१
10" blind pipe (m)	प्रति घण्टा	३३२	३३२	३३२
6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर	२,०६०	२,०६०	२,०६०
6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर	१,५४५	१,५४५	१,५४५
10" Flange	प्रति मिटर	१,५४५	१,५४५	१,५४५
2" Nipple	प्रति गोटा	८२४	८२४	८२४
10" Gasket	प्रति गोटा	७२	७२	७२
welded rod	प्रति सेट	२५८	२५८	२५८
Rod hex me	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	८७६
sodium hexa metaphos	प्रति केजी	१२९	१२९	१२९
Compressor	प्रति केजी	४३८	४३८	४३८
Gsaket	प्रति घण्टा	९३८	९३८	९३८
Gland packing	प्रति गोटा	३४०	३४०	३४०
Submersible pump	प्रति गोटा	४२४	४२४	४२४
Water table indicator	प्रति घण्टा	२५८	२५८	२५८
Power cell batteries	प्रति घण्टा	४१२	४१२	४१२
Electric logging machine	प्रति गोटा	८२	८२	८२
Tools	प्रति घण्टा	५१५	५१५	५१५
Tool box with locking set	प्रति सेट	१,९६७	१,९६७	१,९६७

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
Heating plate-6"	इकाई			
Heating plate-12"	प्रति गोटा	२,४२१	२,४२१	२,४२१
Teflon cover	प्रति गोटा	७,४१६	७,४१६	७,४१६
Thermochrome chalk Germany	प्रति मिटर	३,८११	३,८११	३,८११
Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	२,०६०	२,०६०	२,०६०
Blow torch	प्रति गोटा	९,७९	९,७९	९,७९
Pipe wrench 14"	प्रति गोटा	१,७४६	१,७४६	१,७४६
Pipe wrench 18"	प्रति गोटा	१,४९६	१,४९६	१,४९६
Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	२,०३२	२,०३२	२,०३२
Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	३,०६९	३,०६९	३,०६९
Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	५,७६८	५,७६८	५,७६८
Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	६,३८६	६,३८६	६,३८६
Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	२,८८४	२,८८४	२,८८४
Hacksaw frame	प्रति गोटा	३,९१४	३,९१४	३,९१४
Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	२७३	२७३	२७३
Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	२६	२६	२६
Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	६७०	६७०	६७०
Iron brush	प्रति गोटा	७७३	७७३	७७३
Auto dia set 1/2" to 2"	प्रति गोटा	१२,३६०	१२,३६०	१२,३६०
Die teeth 1/2" to 2"	प्रति सेट	१२,३६०	१२,३६०	१२,३६०
Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा	४,६३५	४,६३५	४,६३५
Oil can with oil	प्रति गोटा	३०९,०००	३०९,०००	३०९,०००
Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	६१३	६१३	६१३
Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	१,५४५	१,५४५	१,५४५
Halfround file hard	प्रति गोटा	२,२६६	२,२६६	२,२६६
Smooth file	प्रति गोटा	७२५	७२५	७२५
Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	८२७	८२७	८२७
Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	२,८३३	२,८३३	२,८३३
Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	३,६०५	३,६०५	३,६०५
ज. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू	प्रति गोटा	५,१५०	५,१५०	५,१५०
सिलिड पंखा (उपा, कम्पन ग्रिम्स वा सो सरह) - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित		०		
४८ इन्च	प्रति सेट	२,४००	२,४००	२,४००
४२ इन्च	प्रति सेट	२,३००	२,३००	२,३००
३६ इन्च	प्रति सेट	२,१५०	२,१५०	२,१५०
वाल फेन - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित		-		
चाईनिज	प्रति सेट	३,२००	३,२००	३,२००
उपा, कम्पन ग्रिम्स वा सो सरह	प्रति सेट	३,०००	३,०००	३,०००
एक्जस्ट पंखा (उपा, कम्पन ग्रिम्स वा सो सरह) - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित		-		
६ इन्च	प्रति सेट	१,४००	१,४००	१,४००
९ इन्च	प्रति सेट	१,५५०	१,५५०	१,५५०
१२ इन्च	प्रति सेट	१,७००	१,७००	१,७००
टेल पंखा - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३,२००	३,२००	३,२००
वाटर हिटर - गिजर		-		
२५ लिटर	प्रति सेट	१२,५००	१२,५००	१२,५००
३५ लिटर	प्रति सेट	१६,५००	१६,५००	१६,५००
५० लिटर	प्रति सेट	२४,५००	२४,५००	२४,५००
डोम लाईट - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित		-		
६ इन्च	प्रति सेट	४५०	४५०	४५०
८ इन्च	प्रति सेट	६५०	६५०	६५०
इलेक्ट्रिकल वेल - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०	३५०	३५०
डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०
फालामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२,२५०	२,२५०	२,२५०
फालामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४,७००	४,७००	४,७००
६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०	८०	८०
१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५	१४५	१४५
३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट			केफियत
एन एस चिन्ह प्राप्त पि मि सि कोटड कपर वायर (१० मिटर)		डकार्ड			
१ १८ एस सि	प्रति क्वायल	१,१००	१,१००	१,१००	
३ २२ एस सि	प्रति क्वायल	१,२००	१,२००	१,२००	
३ २० एस सि	प्रति क्वायल	१,१००	१,१००	१,१००	
३ २२ एस सि	प्रति क्वायल	२,१००	२,१००	२,१००	
३ २० एस सि	प्रति क्वायल	५,४००	५,४००	५,४००	
३ १८ एस सि	प्रति क्वायल	५,८००	५,८००	५,८००	
० ३४ वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	१५,७००	१५,७००	१५,७००	
१ ०० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
१ ५० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	१,२००	१,२००	१,२००	
२ ५० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	१,७००	१,७००	१,७००	
४ ०० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	२,७००	२,७००	२,७००	
६ ०० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	३,९००	३,९००	३,९००	
१० ०० वर्ग मि मि एफ एम एस	प्रति क्वायल	५,४००	५,४००	५,४००	
Concentric Cable	प्रति क्वायल	११,८००	११,८००	११,८००	
4 mm ²					
5 mm ²	प्रति मिटर	२३	२३	२३	
6 mm ²	प्रति मिटर	२४	२४	२४	
10 mm ²	प्रति मिटर	२९	२९	२९	
16 mm ²	प्रति मिटर	३२	३२	३२	
25 mm ²	प्रति मिटर	४०	४०	४०	
TV Antenna Wire Flat Type (90 Meter Coil)	प्रति मिटर	१००	१००	१००	
Telecommunication Wire (90 Meter Coil)	प्रति क्वायल	९२०	९२०	९२०	
2/22 SC					
2/20 SC	प्रति क्वायल	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
स्टीच साधारण लोकल	प्रति क्वायल	१,७५०	१,७५०	१,७५०	
एगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
प्ल्याटिक गीप	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
५ एम्पियर विद्युत प्लग लोकल	प्रति पिस	२	२	२	
१६ एम्पियर विद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०	७०	७०	
सि एफ. एल. बल्ब					
३ वाट	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०	
५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०	
१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	२८०	
एल ई डि. बल्ब					
३ वाट	प्रति गोटा	१५०	१५०	१५०	
५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	१८०	
१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	२८०	
Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" * 48" suitable for housing the following items all complete (space for 4nos MCCB)	प्रति सेट	२६,१८०	२६,१८०	२६,१८०	
Electric Pannel board					
20 - 25 HP	प्रति सेट	७०,०००	७०,०००	७०,०००	
7.5 - 15 HP	प्रति सेट	३५,०००	३५,०००	३५,०००	
2 - 5 HP	प्रति सेट	२५,०००	२५,०००	२५,०००	
100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,९००	४,९००	४,९००	
40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४,६००	४,६००	४,६००	
40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४,६००	४,६००	४,६००	
6.16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०	८५०	८५०	
6.16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०	७८०	७८०	
Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०	९५०	९५०	
Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०	९५०	९५०	
for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान	-	-	-	
Ammeter 0-5A		८,५००	८,५००	८,५००	
Voltmeter 0-500A		८,५००	८,५००	८,५००	

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण		स्वीकृत दररेट		
C.T coil of suitable ratio for panel board		डकार्ड		
Indicator lamp for fuse	प्रति थान	१,०४५	१,०४५	१,०४५
Selector switch	प्रति थान	२५०	२५०	२५०
Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete	प्रति थान	८००	८००	८००
Mirror light decorative philips or equivalent, all complete	प्रति सेट	४,५००	४,५००	४,५००
Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete	प्रति सेट	६००	६००	६००
विद्युत वायरिङ (House Wiring)	प्रति सेट	१५०	१५०	
विना सामान कन्सल्ट वाइरिङ गर्ने काम				
विना सामान सर्कस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००	१००	१००
ज्वाइन्ट वायरिङ (Accessories: HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)	प्रति प्वाइन्ट	९०	९०	९०
2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe				
2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	४१०	४१०	४१०
2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Pipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	५००	५००	५००
10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१,३५०	१,३५०	१,३५०
8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	२८०	२८०	२८०
EARTHING : Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति मिटर	८०	८०	८०
डायना/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape	प्रति युनिट	८,५००	८,५००	८,५००
बेल स्वीच				
टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	२००	२००	२००
टि.मि. सकेट	प्रति सेट	१९०	१९०	१९०
वन ग्याङ वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०	१८०	१८०
वन ग्याङ टु वे स्वीच	प्रति सेट	१२५	१२५	१२५
टु ग्याङ वन वे स्वीच	प्रति सेट	१३५	१३५	१३५
टु ग्याङ टु वे स्वीच	प्रति सेट	१८०	१८०	१८०
थ्री ग्याङ वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५	१९५	१९५
फोर ग्याङ वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५	२२५	२२५
फाइफ ग्याङ वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	४००	४००	४००
सिक्स ग्याङ वन टु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०	४४०	४४०
वन ग्याङ वन वे ल पुस	प्रति सेट	४८०	४८०	४८०
मेटल जसन बक्स, ६" x ४" कमर सहित	प्रति सेट	२००	२००	२००
विद्युत ट्रान्सफर्मर	प्रति सेट	१८५	१८५	१८५
१०० के.मि.ए.				
५० के.मि.ए.	प्रति थान	५९०,६००	५९०,६००	६०५,०००
२५ के.मि.ए.	प्रति थान	३७३,०००	३७३,०००	३८२,०००
१५ के.मि.ए. (Single Phase)	प्रति थान	२६१,४००	२६१,४००	२६७,४००
विद्युत पोल	प्रति थान	२०४,५००	२०४,५००	२०९,५००
८ मिटर लामो विद्युत पोल				
९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	७,८४३	७,८४३	७,८४३
११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	९,१५२	९,१५२	९,१५२
विद्युत पोल (as per NEA specification)	प्रति थान	१८,५५७	१८,५५७	१८,५५७
८ मिटर लामो विद्युत पोल				
९ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	९,४००	९,४००	९,४००
११ मिटर लामो विद्युत पोल	प्रति थान	११,०००	११,०००	११,०००
विद्युतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरु	प्रति थान	१७,०००	१७,०००	१७,०००
Pin Insulator (Voltage 11 kv)				
Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४२०	४२०	४२०
Gay Insulator (Stay insulator....)	प्रति थान	४९८	४९८	४९८
Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति थान	१५५	१५५	१५५
Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट	४८०	४८०	४८०
Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति सेट	६२४	६२४	६२४
Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५
Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति के.जी.	१८५	१८५	१८५

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण			
Channel (Size 100x50x50x2000mm)			
Pole clamp (3" x 15")			
Pole clamp (1.5" x 13")			
Stay set (complete set with plate)			
Stay set (High tension)			
Stay Insulator			
D-iron with shackle insulator			
Stay wire 7/14			
Stay wire 7/8			
Stay wire 7/12			
विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरु			
Transformer mounting set (Hard ware only)			
Lightening arreator (voltage) 9 kva			
Drop out fuse set (Voltage 11kva)			
Isolator switch (voltage....) Complete			
Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)			
Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)			
Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable			
Dead end set			
Earthing set with 15*3000mm pipe			
Steel Tubular pole			
Earthing wire			
Earthing Rod			
ट. निर्माण सामग्री ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट			
काठ ढुवानी तर्फ (प्रति क्यु.फि.)			
० - ५ कि.मि.		०	
५ - १० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	३५	३५
१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४०	४०
१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४२	४२
२० - २५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४५	४५
२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४६	४६
दाउरा ढुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२०' X ५' X ५')			
० - ५ कि.मि.			
५ - १० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,५००	३,५००
१० - १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३,६००	३,६००
१५ - २० कि.मि.	प्रति चट्टा	३,८००	३,८००
२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति चट्टा	४,०००	४,०००
लॉडिङ	प्रति चट्टा	२,७००	२,७००
अनलॉडिङ	प्रति चट्टा	१,३५०	१,३५०
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, आदी			
मिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२८	२८
ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३०	३०
कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३२	३२
सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री			
मिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३	३
ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४
कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४
फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि			
मिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४
ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५
कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५
पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लाष्टिजन्य सामग्रीहरु			
मिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	८	८
ग्रामेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	९	९
कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	१०	१०
इला ढुवानी	प्र. हजार	१०८	१०८
मिच सडक प्र.कि.मि.			

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण

जनशक्ति, वस्तु तथा सेवाको विवरण	इकाई	स्वीकृत दररेट		
		प्र. हजार	प्र. हजार	प्र. हजार
ग्रामल सडक प्र. कि.मि	प्र. हजार	११८	११८	११८
कच्ची सडक प्र. कि.मि	प्र. हजार	१२९	१२९	१२९
ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म				
पिच सडक प्र. थान	प्रति किमी	१७५	१७५	१७५
ग्रामल सडक थान	प्रति किमी	१९६	१९६	१९६
कच्ची सडक थान	प्रति किमी	२०६	२०६	२०६
हयूमपाइप तथा पि.एस.सी विद्युत पोल दुवानी				
५ कि.मि. सम्म	सामान मुल्यमा थप प्रतिशत	७	७	७
५ - १० कि.मि. सम्म	सामान मुल्यमा थप प्रतिशत	९	९	९
१० कि.मि. भन्दा माथि	सामान मुल्यमा थप प्रतिशत	१२	१२	१२
पोल तथा लाघा दुवानी				
०-५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा			३५
५-१० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा			४०
१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा			४२
१५-२० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा			४५
२०-२५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा			४६
२५ कि.मि. देखि माथि	प्रतिगोटा			४८
८ - ९ मि. PSC पोल दुवानी				
१.५ कि.मि. भन्दा बढी	प्रतिगोटा			१००
१० - ११ मि. PSC पोल दुवानी				
१.५ कि.मि. भन्दा बढी	प्रतिगोटा			१२५
लोड तथा अनलोड				
खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	६	७	७
खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	६	७	७
माल सामान खाद्यान्न स्टोरमा चौकाड पटाड गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५	६	६
माल सामान खाद्यान्न तौलाड गर्ने	प्रति क्वीन्टल	५	६	६
४० के.जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	५	६	६
डडा अनलोड	प्रति हजार	२०६	२०६	२०६
(८/९ m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	१३६	१३६	१३६
(११ m.) P.S.C. विद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	२२७	२२७	२२७
नया २ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्याङ्कन विश्लेषणको लागि मात्र	प्रति ट्रक	३,०९०,०००	३,०९०,०००	३,०९०,०००
मलखाद लोड	प्रति बोरा		१२	१२
विविध				
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class C	र मि		१,०००	१,०००
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class D	र मि		१,३५०	१,३५०
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(114mm or 4" dia), class E	र मि		१,७८५	१,७८५
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class C	र मि		२२०	२२०
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class D	र मि		२५०	२५०
UPVC pipe B.S 3505, NS or IS mark(48 mm), class E	र मि		३२०	३२०
HDPE Pipe NS 40 (1.5"), PN (6,10,12.5&16)	र मि		१२०	१२०
HDPE Pipe NS 40 (2"), PN (6,10,12.5&16)	र मि		१००	१००
M seal	nos		२००	२००
pvc insulation	nos		४२५	४२५
GI bend 1.5" dia for boring	nos		४,८००	४,८००
Electric sprayer 16 lit plastic tank	nos		२,०००	२,०००
Manual sprayer 16 lit plastic tank	nos		२८०	२८०
Suction pipe 3 inch	per r. ft		३२०	३२०
Delivery Pipe	per kg		१८५,०००	१८५,०००
गेटरी टिलर	nos		४५,०००	४५,०००
कन्टीबेटर	nos		८०,०००	८०,०००
डम्क ह्वेरो	nos		५०	५०
कागती बिजु बेनी	nos		७५	७५
कागती कलमी बेनी	nos			

[Handwritten signature]

जनशक्ति, बस्तु तथा सेवाको विवरण			
आँप हाईड्रीड	इकाई	स्वीकृत दररेट	
आँप उन्नत	nos		कैफियत
AAC Block 600*200*100	nos	१५०	१५०
AAC Block 600*200*150	nos	१०५	१०५
AAC Block 600*200*200	nos	१५५	१५५
	nos	२३३	२३३
	nos	३१०	३१०

माथि उल्लिखित दररेटमा VAT समावेश गरिएको छैन।

माथि उल्लिखित दररेट बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा प्रचलित बजार रेट अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ।
मेशिनद्वारा निर्मित ग्याबियन तार जाली, फलामका सामानहरू र अन्य फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरूको दरको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेको दररेट अनुसार हुनेछ।

डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ।

यान्त्रिक उपकरणहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गरे बमोजिमको दररेट (इन्धन बाहेक) हुनेछ।

[Handwritten signature]

